

专业代理美国道康宁硅油PMX200

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 专业代理美国道康宁硅油PMX200 |
| 公司名称 | 上海蝶林化工有限公司 |
| 价格 | 20500.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:道康宁 型号:PMX200 产地:张家港 |
| 公司地址 | 上海市青浦区青湖路724号2层H区201室 |
| 联系电话 | 021-69769581 13818784437 |

产品详情

道康宁硅油PMX200各种粘度 :50CST/100 CST /350 CST /500 CST /1000 CST ，包装有： 200KG。

道康宁硅油PMX200（原DC200）

性能用途：硅油具有卓越的耐高、低温性，优良的电绝缘性，良好的耐老化性，低的表面张力，无毒无味，生理惰性、低的粘温系数，较高的压缩性，低的挥发性，较好的润滑性等。脱膜剂、减震油、介电油、液压油、热传递油、扩散泵油、消泡剂、润滑剂、疏水剂、油漆添加剂、抛光剂、化妆品和日常生活用品添加剂表面活性剂、颗粒和纤维处理剂、硅脂、絮凝剂。

特性

- 易于涂敷和擦除
- 易于抛光
- 改善颜色
- 高拒水性
- 高可压缩性
- 在不裂解的情况下具有高剪切性
- 高可铺展性和相容性

- 低环境危害
- 低火灾危险性
- 低反应性和蒸气压
- 低表面能
- 良好的热稳定性
- 本质上无嗅、无味、无毒
- 可溶于许多溶剂中

优点

在个人护理应用中：

- 保护皮肤
- 赋予柔软、绒质的皮肤触感
- 易于分布在皮肤和头发上
- 去皂（防止在擦掉过程中产生泡

沫）

在工业应用中：

- 高介电强度
- 高阻尼作用
- 抗氧化、耐化学品、耐气候

应用：

- 各种膏体、乳液、溶剂型抛光剂以及气雾剂等形式的汽车、家具、金属和特种抛光产品中的活性成分。
- 化妆品成分、弹性体和塑料润滑剂、电绝缘液、防泡和消泡剂、机械流体、脱模剂、表面活性剂、溶剂型表面处理剂以及皮革脂肪液化剂等各种应用。

典型物理性能

| 测试 | 单位 | 结果 | | | | |
|-----------|--------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 50CST | 100CST | 350CST | 500CST | 1000CST |
| 外观 | | 完全透明 | 完全透明 | 完全透明 | 完全透明 | 完全透明 |
| 颜色, APHA | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 闪点, 开杯 | (OF) | 318 (605) | > 326 (> 620) | > 326 (> 620) | > 326 (> 620) | > 326 (> 620) |
| 倾点 | (OF) | -70 (-94) | -65 (-85) | -65 (-85) | -65 (-85) | -65 (-85) |
| 粘度温度系数 | | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| 典型溶解中的溶解度 | | | | | | |
| 溶解度参数3 | | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| 氯化溶剂 | | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 |
| 芳烃溶剂 | | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 |
| 脂肪族溶剂 | | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 |
| 无水酒精 | | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 |
| 水 | | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 |
| 氟化促进剂 | | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 |

| | | | | | | |
|----------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 25 (77OF) 时的 介电强度 | volts/mil | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | | | | | |

(因市场价格变动,未来得及调整价格,具体价格请来电咨询)

电话:021-69769581、13818784437陈小姐

上海蝶林化工有限公司经销产品如下:

美国杜邦钛白粉:R706、R902、R900、R105、R960

澳洲美礼联钛白粉:RCL69、R595

日本石原钛白粉:R930、A100

美国亨斯迈钛白粉:TR92

科美基钛白粉:CR828

硅油:道康宁PMX200,信越KF96

三菱碳黑:MA100

德固赛碳黑:U碳、FW200、#4、#6

德固赛气相二氧化硅:A380、A200、R972、R974

卡博特气相二氧化硅:M-5,LM-150

德国瓦克二氧化硅:N20、T30P、T40、V15、V15A、H15、H20、H18 德固赛消光粉:OK412、OK500
科莱恩蜡粉:9610F、9615A、PE520、3910、3920F、3620

美国陶氏多功能助剂:AMP-95

迪高助剂:410、432、450

德谦助剂:分散剂904S、983、流平剂837、835、432、435、466、消泡剂6800、6500、5300、5500,树脂FS-2060A,海名斯膨润土SD-2,防沉剂201P

泰国siamvic树脂：siamvic370HD、siamvic167GZ

德国默克流平剂：MOK2010、MOK2011、MOK2012、MOK2013、MOK2014、MOK2015、MOK2016、MOK2017、MOK2018、MOK2019、MOK2020、MOK2021、MOK2022、MOK2023、MOK2024、MOK2025、MOK2026、MOK2027、MOK2028、MOK2029、MOK2030、MOK2031、MOK2032、MOK2033、MOK2034、MOK2035、MOK2036、MOK2037、MOK2038、MOK2039、MOK2040、MOK2041、MOK2042、MOK2043、MOK2044、MOK2045

德国默克分散剂：MOK5010、MOK5011、MOK5012、MOK5013、MOK5014、MOK5015、MOK5016、MOK5017、MOK5018、MOK5019、MOK5020、MOK5021、MOK5022、MOK5023、MOK5024、MOK5025、MOK5026、MOK5027、MOK5028、MOK5029、MOK5030、MOK5031、MOK5032、MOK5033、MOK5034、MOK5035、MOK5036、MOK5037、MOK5038

德国默克消泡剂：MOK6010、MOK6012、MOK6013、MOK6014、MOK6015、MOK6016、MOK6017、MOK6018、MOK6019、MOK6020、MOK6021、MOK6022、MOK6023、MOK6024、MOK6025、MOK6026、MOK6027

德国默克其它助剂：催干剂MOK7011、附着力促进剂MOK7013、MOK7014、手感剂MOK7016

上海蝶林化工有限公司创立于2015年，是一家经国家相关部门批准注册的企业。专业经销化工原料及产品，经销化工原料有钛白粉、硅油、流平剂、分散剂、消泡剂、防沉剂、碳黑、二氧化硅、消光粉、蜡粉、膨润土、多功能助剂、树脂等助剂，经营产品品牌有杜邦、美礼联、石原、德国默克、迪高、道康宁、信越、德谦、三菱、德固赛、科莱恩、陶氏等，直接输入公司全称,即能查询到本公司产品,如有订购请拨打本公司电话,我们将以诚挚的服务,优惠的价格回报社会.