

德国迪高TEGO流平剂450

产品名称	德国迪高TEGO流平剂450
公司名称	上海晟浦信息科技发展有限公司
价格	265.00/千克
规格参数	品牌:德国迪高 型号:450 外观:淡黄色透明液体
公司地址	上海闵行区中春路7228号A栋605室
联系电话	021-51087582-8888 15601857292

产品详情

迪高TEGO流平剂450可普遍用于水性，应用于木器和家具涂料工业涂料汽车漆流平剂辐射固化印刷油墨和罩印光油的环氧体系皮革面漆等。欢迎咨询TEGOglide450平滑和流动剂特性普遍用于水性、辐射固化和溶剂型体系相容性好，提高抗刮伤性能高效重涂性好对层间附着力影响极低，使用方法可以原装物加入或预先稀释。

2、产品介绍

产品概述：迪高450聚硅氧烷聚醚共聚物，平滑性好，可改善平光粉排列，破没点效果好，抗刮、耐磨、可防止针孔、防粘效果好，用于溶剂型光固化、和水性涂料体系的平滑和流动助剂。

3、产品描述：

品牌：迪高

产品型号：450

化学成份：聚硅氧烷聚醚共聚物

外观：淡黄色透明液体

有效成份：100%

密度：1.01

闪点： 110

包装：25KG塑胶桶、200KG铁桶

应用范围：光固化涂料、水性涂料、溶剂型工业涂料、印刷油墨、皮革涂料

4、产品参数

不挥发物含量	93%(3h/105
粘度25	约250mPas
折光指数20	1.436-1.440
密度25	1.01-1.04g/ml
加德纳色数	2

5、产品性能及应用范围

迪高流平剂450普遍用于水性、辐射固化和溶剂型体系中，由于相容性好（基本不会出现混浊现象），能有效提高抗刮伤性能，高效重涂性好，对层间附着力影响很小，能给皮革面漆提供光滑的手感

应用

可在生产过程中的任何阶段添加，用推荐的溶剂预稀释可简化加入和混合过程，由于不同的配方和不同的条件，建议用户在使用前先通过实验以确定最佳的添加用量，一般建议添加量为总配方的0.05 ~ 1.0%。

联系方式

联系人:周娟

手机：15601857295

固话：021-51087582-8803

QQ：2880698194

旺旺：sunhope25

