

# 广州专业工厂企业综合布线系统公司报价

产品名称	广州专业工厂企业综合布线系统公司报价
公司名称	广州亿硕电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区中山大道中车陂东街8号
联系电话	020-31128989 15814533525

## 产品详情

主营产品：监控系统安装，综合布线，停车场系统安装，公共广播系统

关键词：广州专业工厂企业综合布线系统公司报价

发布内容：

亿硕电子科技有限公司是一家从事弱电系统工程服务的专业公司，公司业务涉及：视频监控系统，防盗报警系统，门禁考勤系统，楼宇对讲系统，公共广播、背景音乐系统，停车场系统，视频会议系统，机房环境监控系统等，为广大用户提供设计、安装、调试、培训、维护的一体化综合服务体系。

公司自成立以来，先后承接了众多监控工程、安防工程、弱电工程，业绩遍布政府机关、金融系统、各类市场、酒店、部队、学校、住宅小区等各个行业，并赢得了业界良好的口碑。公司信奉“品质第一，顾客至上”的原则，凭借良好的产品、雄厚的技术、丰富的经验，完善的售后，优惠的价格，公司的承接的工程不断增多，实力不断增强，为客户交付了大批优质项目。在全体员工的努力下，公司的市场份额逐年扩大，实力不断增强，在智能弱电工程领域，以优质的工程、可靠的产品、良好的服务，赢得越

来越多的顾客，同时公司自身也成长为具有雄厚技术实力和优质服务支持的高端工程商。

选择我们的理由：

#### 1、专业

- 1) 专业安防技术团队为你服务；
- 2) 标准化施工流程保证工程质量；
- 3) 时效最高的售后服务保障系统正常运转；

#### 2、省心

- 1) 免费勘察现场，做最准确的设计方案；
- 2) 推荐性价比最高的道闸产品，让您无后顾之忧；
- 3) 提供最完善的售后保障；

#### 3、省力

- 1) 全程提供上门服务，让你不必再劳碌奔波！
- 2) 我们相信好的产品+好的服务，一定不会让你失望；

#### 4、省钱

- 1) 所有供货来自多年直接合作厂家，质量保证，以量取胜。
- 2) 金牌客户可享我们升级售后服务；
- 3) 我们只相信对的，而不是最贵的；

随着大量的信息需要处理，而这些信息都需要共享。为加速信息的处理速度，提高计算机的应用，必须建立各种计算机信息处理系统和控制系统。为使这些系统的连接更符合规范、更具稳定性且提供一定的扩充和管理能力，必须使用结构化布线系统以满足其需要。同时，通讯技术也在不断的提高和发展，大量新的通信技术和手段也随之而产生，诸如：ISDN、ADSL、xDSL、DDN、视像会议、电话会议、电视会议等技术正在全面普及和应用。而这些通讯技术的实现也必须有一个标准的、规范的、稳定的通信网络平台的支持。

方案特点：

布线系统的综合性

它针对电脑、通讯和控制的要求而设计，集合各种技术、系统、设施在一座大楼或建筑物内而成，满足各种不同模拟或数字信号的传输需求，将所有的语音、数据、图像、监控设备的布线组合在一套标准的布线系统上，设备与信息出口之间只需一根标准的连接线，通过标准的接口把它们接通即可。

## 布线系统结构的模块化

结构化布线系统中除去固定于建筑物内的水平线缆外，其所有的接插件都是积木式的标准件，以方便使用、管理和扩充。它可以使得网络在投入运行后的维护工作中，设备的备件储备减少，故障检查定位快，运行管理简单。它运用星形结构方式，由中心点进行一些配线更动，即可将各种信号接入任意结构上。

## 布线系统是最具灵活搭配的配线系统

系统传输介质的选择可根据实际的带宽需求做出经济的灵活搭配，且不需与不同的厂商进行布线协调，能够方便地与不同厂商的不同产品结合起来，组成完整的网络系统。同时它的灵活组合性，给服务与管理提供了最大的方便。由于采用了跳接线的设计，为以后自行进行布线系统线路上的变动及管理增加了方便，并减少了因为办公室的搬动而在线路的布放及管理上所耗费的时间和金钱。

## 系统的目标是设计一种广泛兼容的开放系统

布线系统的目标是用建立布线系统的标准来简化工程的标准系统，从而使布线系统可以简单地联结所有不同厂商的各种通信、电脑、监控及图像设备。

## 系统功能：

### 工作区子系统

工作区子系统由终端设备连接到信息插座之间的设备组成。包括：信息插座、插座盒、连接跳线和适配器组成。

## 水平区子系统

水平区子系统应由工作区用的信息插座，楼层分配线设备至信息插座的水平电缆、楼层配线设备和跳线等组成。水平子系统根据整个综合布线系统的要求，应在二级交接间、交接间或设备间的配线设备上连接，以构成电话、数据、电视系统和监视系统，并方便地进行管理。

## 管理子系统

管理子系统设置在楼层分配线设备的房间内。管理间子系统应由交接间的配线设备，输入/输出设备等组成，也可应用于设备间子系统中。管理子系统应采用单点管理双交接。

## 垂直干线子系统

通常是由主设备间（如计算机房、程控交换机房）提供建筑中最重要的铜线或光纤线主干线路，是整个大楼的信息交通枢纽。一般它提供位于不同楼层的设备间和布线框间的多条联接路径，也可连接单层楼的大片地区。

## 设备间子系统

设备间是在每一幢大楼的适当地点设置进线设备，进行网络管理以及管理人员值班的场所。设备间子系统应由综合布线系统的建筑物进线设备、电话、数据、计算机等各种主机设备及其保安配线设备等组成。

## 建筑群子系统

建筑群子系统将一栋建筑的线缆延伸到建筑群内的其它建筑的通信设备和设施。它包括铜线、光纤、以及防止其它建筑的电缆的浪涌电压进入本建筑的保护设备

一般流程：

- 1.现场勘察布线场所
- 2.根据客户提供的要求,公司拟订施工方案和施工图纸并提交客户确认
- 3.经过甲乙双方沟通，确定最终方案
- 4.公司派施工人员进入现场进行布线施工
- 5.设备到位后进行安装调试
- 6.整理竣工图纸，方便日后维护和改动升级
- 7.客户验收

广州监控安装:<http://www.gzyesoo.com/>