

广州专业校园综合布线系统公司报价

产品名称	广州专业校园综合布线系统公司报价
公司名称	广州亿硕电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区中山大道中车陂东街8号
联系电话	020-31128989 15814533525

产品详情

主营产品：监控系统安装，综合布线，停车场系统安装，公共广播系统

关键词：广州专业校园综合布线系统公司报价

发布内容：

亿硕电子科技有限公司是一家从事弱电系统工程服务的专业公司，公司业务涉及：视频监控系统，防盗报警系统，门禁考勤系统，楼宇对讲系统，公共广播、背景音乐系统，停车场系统，视频会议系统，机房环境监控系统等，为广大用户提供设计、安装、调试、培训、维护的一体化综合服务体系。

公司自成立以来，先后承接了众多监控工程、安防工程、弱电工程，业绩遍布政府机关、金融系统、各类市场、酒店、部队、学校、住宅小区等各个行业，并赢得了业界良好的口碑。公司信奉“品质第一，顾客至上”的原则，凭借良好的产品、雄厚的技术、丰富的经验，完善的售后，优惠的价格，公司的承接的工程不断增多，实力不断增强，为客户交付了大批优质项目。在全体员工的努力下，公司的市场份额逐年扩大，实力不断增强，在智能弱电工程领域，以优质的工程、可靠的产品、良好的服务，赢得越来越多的顾客，同时公司自身也成长为具有雄厚技术实力和优质服务支持的高端工程师。

选择我们的理由：

1、专业

- 1) 专业安防技术团队为你服务；
- 2) 标准化施工流程保证工程质量；
- 3) 时效最高的售后服务保障系统正常运转；

2、省心

- 1) 免费勘察现场，做最准确的设计方案；
- 2) 推荐性价比最高的道闸产品，让您无后顾之忧；
- 3) 提供最完善的售后保障；

3、省力

- 1) 全程提供上门服务，让你不必再劳碌奔波！
- 2) 我们相信好的产品+好的服务，一定不会让你失望；

4、省钱

- 1) 所有供货来自多年直接合作厂家，质量保证，以量取胜。
- 2) 金牌客户可享我们升级售后服务；
- 3) 我们只相信对的，而不是最贵的；

随着计算机技术、通讯技术、网络技术正在以前所未有的速度发展。这些高速发展的新技术带动人类步入了计算机技术发展的新时代——网络时代，数据、语音、视频、多媒体等信息量急剧膨胀。信息传输的高速、安全可靠及各任意点之间的计算机网络通讯对信息传输介质及结构提出了更高的要求。如何适应当前及将来网络技术飞速发展对建筑物布线的挑战是我们在设计之初，就要认真考虑的课题。

综合布线系统正是这样一个系统，它以其极大的灵活性、适用性、可靠性、完整性等优点代替了传统的布线系统概念，使实现学校内部的信息化成为可能。学校工作人员和在校学生面对的信息资源已不仅仅来自于一个部门、一个学校或者是一个行业，而是所有Internet世界上的资源，使得学校教学、科研、管理和决策更为有效。

解决之道：

- 1、可以使系统结构清晰，便于管理和维护。
- 2、由于选用的材料统一先进，有利于今后的发展需要。
- 3、系统的灵活性强，可适应各种不同的需求。
- 4、综合布线系统便于扩充，同时节约费用，提高系统的可靠性。
- 5、综合布线作为开放系统，有利于各种系统的集成。

解决方案：

解决的问题

（1）满足计算机教学科研、行政办公需要，提供各种教学、办公工具和支撑平台，并提供丰富的计算机软硬件系统资源。

（2）完善的办公事务处理能力，包括电子公文传递、电子公文管理、电子邮件、邮件收发等无纸办公自动化功能。

（3）满足信息情报交流的需要，方便学校各级领导和教学科研人员对各种信息资料、科技情报的检索和查阅。包括Web查询、电子公告、电子新闻等。

（4）远程通信能力，借助电话网等通信手段，以最低的通信成本，方便地实现远程互联，跨越地域限制，满足学校要求，加强各单位之间的业务联系和信息资源共享。

（5）具有收集、处理、查询、统计各类信息资源的能力，充分利用原有数据资源，为学校领导提供准确、快捷的数字信息，实现数据化管理和智能化决策。

(6) 学校网络系统要确保整个计算机网络系统的可靠性、安全性，具有一定的冗余。容错能力强，确保信息处理安全保密。

(7) 学校信息网络系统要保证实用和技术先进，便于非计算机专业人员使用，并能不断满足学校未来业务发展的需要，具有很强的扩展能力。

工作区子系统

工作区子系统由终端设备连接到信息插座之间的设备组成。包括：信息插座、插座盒、连接跳线和适配器组成。

水平区子系统

水平区子系统应由工作区用的信息插座，楼层分配线设备至信息插座的水平电缆、楼层配线设备和跳线等组成。水平子系统根据整个综合布线系统的要求，应在二级交接间、交接间或设备间的配线设备上连接，以构成电话、数据、电视系统和监视系统，并方便地进行管理。

管理子系统

管理子系统设置在楼层分配线设备的房间内。管理子系统应由交接间的配线设备，输入/输出设备等组成，也可应用于设备间子系统中。管理子系统应采用单点管理双交接。

垂直干线子系统

通常是由主设备间（如计算机房、程控交换机房）提供建筑中最重要的铜线或光纤线主干线路，是整个大楼的信息交通枢纽。一般它提供位于不同楼层的设备间和布线框间的多条联接路径，也可连接单层楼的大片地区。

设备间子系统

设备间是在每一幢大楼的适当地点设置进线设备，进行网络管理以及管理人员值班的场所。设备间子系统应由综合布线系统的建筑物进线设备、电话、数据、计算机等各种主机设备及其保安配线设备等组成。

建筑群子系统

建筑群子系统将一栋建筑的线缆延伸到建筑群内的其它建筑的通信设备和设施。它包括铜线、光纤、以及防止其它建筑的电缆的浪涌电压进入本建筑的保护设备。

一般流程：

- 1.现场勘察布线场所
- 2.根据客户提供的要求,公司拟订施工方案和施工图纸并提交客户确认
- 3.经过甲乙双方沟通，确定最终方案
- 4.公司派施工人员进入现场进行布线施工
- 5.设备到位后进行安装调试
- 6.整理竣工图纸，方便日后维护和改动升级
- 7.客户验收

广州监控安装:<http://www.gzyesoo.com/>

