

# 进口峰值保持型数显千分表 天津河北石家庄泊头

产品名称	进口峰值保持型数显千分表 天津河北石家庄泊头
公司名称	天津佰立特科贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:三丰 型号:543-262
公司地址	天津津南双港高科技产业园区赤龙街联东优谷15-2-502
联系电话	022-23232782 13102055065

## 产品详情

\$\$

### 特点

- 可在测量范围显示测量中最大值、最小值或溢出值。
- 通过设置最大值、最小值和溢出值的上、下限公差，进行  $go/\pm ng$  判断。
- 每秒 50 次的高速取样。

### 技术参数

精度: 参见性能参数(不包括量化偏差)

分辨率: 0.001mm, .00005"/0.001mm, 或 .0001"/0.001mm

显示: 液晶显示字符高度8.5mm

长度基准: absolute 静电线性编码器

最大反应速度: 无限制

测力: 1.5n 以下

轴套外径: 8mm (iso/jis 型) 或3/8"(ansi/agd 型)

测针: 带有m2.5x0.45 螺纹的硬质合金球(iso/jis 型)

或带有#4-48unf螺纹的硬质合金球

(ansi/agd型)

电池: sr44 (2 个), 938882

电池寿命: 正常使用情况下约为800-1300 小时

尘 / 水防护等级: 达到ip42 防护标准

功能

原点设置 / 预调、调零、go/ ± ng 判断、最大 / 最小 /

溢出值保持、计数方向转换、电源开 / 关、数据输出、

英制 / 公制转换(英制 / 公制型)

警告: 低电压、计算错误、溢出错误、

公差极限设置错误

性能参数

公制型

分辨率货号

(带耳后盖、平型后盖)

测量

范围

精度

0.001mm 543-260 543-260b 12.7mm 0.003mm

英制 / 公制型

分辨率货号

(带耳后盖、平型后盖)

测量

范围

精度

.00005"

/0.001mm

543-261 543-261b .5" .00012"

.00005"

/0.001mm

543-262 543-262b .5" .00012"

.0001"

/0.001mm

543-263 543-263b .5" .00012"