

GR-B-4C*GR-A-2C*GR-SB-2C

产品名称	GR-B-4C*GR-A-2C*GR-SB-2C
公司名称	四川省俊川科技有限公司
价格	85.00/米
规格参数	品牌:俊川 型号:GR-SB-2C 型号:GR-B-4E
公司地址	四川成都金牛区金府路799号29楼
联系电话	186-15767403 18008059926

产品详情

GR-B-4C*GR-A-2C*GR-SB-2C 公路护栏厂家

公路波纹护栏 道路路侧波形梁钢二波波纹护栏、三波波形护栏

蓝色喷塑波浪护栏价格

安装公路防撞栏 波形护栏

波形护栏安装

波形护栏实用新型涉及一种公路中央分隔带开口处用组合型波形板活动式钢护栏，该护栏由两片波形钢护栏板及两者之间固定夹放的两根立柱构成，两根立柱固定夹装在两片波形钢护栏板之间。在公路正常营运时，该护栏利用插拔立柱可方便地插入开口处预先设置的插拔孔内，起到隔离和防护作用，同时与公路外边上的护栏带相呼应，整齐划一，美观配套。车辆对其碰撞时，由于波形钢护栏板有良好的耐撞性能和吸收能量的作用，既不容易被撞毁，同时又可对车辆和司乘人员起到很好的保护作用。当路面维修或其它原因需要并通时，可方便地把开口处的各组护栏立柱拔出移走，开辟通道，便于车辆通行。

公路波形护栏代号及意义：

Gr-B-4E 路侧B级双波波形梁护栏，立柱间距4m，打入式

Gr-B-2E 路侧B级双波波形梁护栏，立柱间距2m，打入式

Gr-B-4C 路侧B级双波波形梁护栏，立柱间距4m，混凝土基础

Gr-B-2C 路侧B级双波波形梁护栏，立柱间距2m，混凝土基础

Gr-A-4E 路侧A级双波波形梁护栏，立柱间距4m，打入式

Gr-A-2E 路侧A级双波波形梁护栏，立柱间距2m，打入式

Gr-A-4C 路侧A级双波波形梁护栏，立柱间距4m，混凝土基础

Gr-A-2C 路侧A级双波波形梁护栏，立柱间距2m，混凝土基础

Gr-SB-4E 路侧SB级双波波形梁护栏，立柱间距4m，打入式

Gr-SB-2E 路侧SB级双波波形梁护栏，立柱间距2m，打入式

Gr-A-2B1 路侧A级双波波形梁护栏，立柱间距2m，预埋套筒式

Gr-SB-1B1 路侧SB级三波波形梁护栏，立柱间距1m，预埋套筒式

Gr-Am-4E 中央分隔带分设型Am级双波波形梁护栏，立柱间距4m，打入式

Gr-Am-2E 中央分隔带分设型Am级双波波形梁护栏，立柱间距2m，打入式

Gr-SBm-1B1 中央分隔带分设型SBm级三波波形梁护栏，立柱间距1m，预埋套筒式

Grd-Am-2E 中央分隔带组合型Am级双波波形梁护栏，立柱间距2m，打入式

Grd-Am-1B1 中央分隔带组合型Am级双波波形梁护栏，立柱间距1m，预埋套筒式 波纹波形护栏，在四川你想买波浪波形护栏只有在四川越琪科技有限公司买，因为那里的东西是最便宜的，你如果去其他地方买公路防护栏，小心被汤，我们都做了二十年了，没了很多，高速公路都修了不少了，全国最大生产波形护栏生产商，你还犹豫啥子，电话抢购吧！

浸塑波形护栏

隔带护栏。

按防撞等级可分为A级和S级。S级护栏属于加强型，适用于道路两侧特别危险的路段使用，A级用于专用公路。

按防撞等级一般可分为A级和B级。A级护栏属于加强型，适用于路侧特别危险的路段使用，B级用于专用公路。

四川越琪科技有限公司 <http://www.cdyueqi.com/>

四川省俊川科技有限公司

成都久强丝网制造有限公司

四川龙盾科技有限公司

欢迎来电咨询 18008059926 林经理3

18615767403 林小姐