

ZSX41X-16C碳钢梭式泄压阀

产品名称	ZSX41X-16C碳钢梭式泄压阀
公司名称	上海本高阀门有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:本高 型号:ZSX41X-16C 规格:DN25-100
公司地址	上海市奉贤区金碧路2012号
联系电话	021-57566476 15221777155

产品详情

一、ZSX41X梭式泄压阀的主要特点：

- (1)、准确且保持不变的安全稳定压力，一旦超压，泄压阀能充分打开及时泄压。
- (2)、关闭速度可调，消除压力波动。
- (3)、隔膜传动机构将操作滞后现象减小到最小。
- (4)、它可安装在任何位置，不用改变压力设定值或从管路上拆除就可进行维修和检查。

二、ZSX41X梭式泄压阀的作用：在达到安全压力上限的时候能够自动开起,降低压力保证安全.最常见的就是家中的压力锅上的卸压阀,他是简单的机械式卸压,还有暖气和空调系统的卸压阀,是水浮式卸压阀.就是在系统压力超过设计规定的时候，把压力释放一部分，让系统正常工作的一种阀门。上海本高减压阀质量好，保用十八个月。欢迎选购

三、ZSX41X梭式泄压阀的产品数据

品牌	本高	产品型号	ZSX41X-16C
适用范围	水，油品	产品别名	泄压阀

连接形式	法兰	公称通径	15~300mm
适用介质	水, 油品	压力范围	1.0-10.0 Mpa150-1500 LB
适用温度	90	主体材料	碳钢, 不锈钢
结构形式	弹簧式	阀瓣位置	正作用式
			窗体底端
用途	泄压	压力环境	常压
连接位置	直通式	工作压差	1.0-2.5MPa
介质温度	0-90	驱动方式	介质驱动

四、ZSX41X梭式泄压阀的外形尺寸

称通径	尺寸(mm)				
	DN(mm)	L	A1	A	H1
20	150	130	333	463	557
25	160	130	333	463	557
32	180	130	333	463	557
40	200	140	343	516	600
50	203	140	343	516	600

65	216	140	355	520	6
80	241	145	360	537	6
100	270	155	400	596	7
125	300	165	420	653	8
150	330	180	435	709	8
200	400	205	480	805	11
250	480	225	530	855	11
300	550	245	575	953	13