

不锈钢 铝合金 伸缩门 收缩工厂 推拉门

产品名称	不锈钢 铝合金 伸缩门 收缩工厂 推拉门
公司名称	佛山市桦枫门业有限公司
价格	800.00/米
规格参数	品牌:桦枫 型号:桦枫1号
公司地址	佛山市 禅城区 规划华远东路西侧、澜石二马路 南侧自编J座13、14号
联系电话	13326714210

产品详情

一、伸缩门的计算方法

伸缩门主要是由门排和机头组成

门排：门排按款式的价格价格而定，不同的款式所用的材料不同价格也有所不同，伸缩门都是根据门排张开的长度计算。

机头：机头分为三种，单轨、双轨和无轨。单双轨机头的价格是一样的，无轨机头在原有轨机头的基础上加1000元/套。{无轨机头是由两台电机和电子系统组成的。不用轨道安装方便}。

二、机头普通配置：

- 1、加重，加厚30MM铸铁底板。
- 2、220V单电机一台，品牌为“百胜”或“晶源”。
- 3、台式主控制箱一套（含：台式遥控一个，手柄遥控二个）
- 4、双面固定显示屏
- 5、可选装红外线防撞
- 6、磁棒限位开关2支+限位磁铁2块

7、离合钥匙一个,安装用拉爆螺丝4个。

8、安装说明书，保修卡，合格证

可选配置：（价格在有轨机头基础上另加如下）

1、选用无轨机器人电机，机头加1000元。

2、选用滚动显示屏加200元/块。

3、防爬警报装置加300元/套，红外线防撞+200元

4、蓝牙VIP卡自动刷卡系统+3000元/套

（含刷卡主机读卡器+红外自动关门装置）卡另计30元/张

三：伸缩门怎么保养与维护？

回答：要想伸缩门用的长久，平常的维护肯定是必不可少的，现在就教教大家怎么维护这个忠心的卫士吧！

1：保持轨道清洁，每隔2天都必须清理轨道周边杂物

2：电机的链条需要经常加润滑油

3：经常检查电机接地是否良好

4：使用产品适需要注意产品是否运转正常

5：本产品的电机内有高级润滑油，一般3-5年不需要加润滑油，检修时如发现油脂变质或减少，可更换或添加同型号油脂。

四：安装工具：

无轨安装：少量水泥、冲击钻、冲击钻钻头、锤子、胶钳、活动扳手、防水胶布、尺子。

走轨安装：少量水泥、冲击钻、冲击钻钻头、锤子、胶钳、活动扳手、防水胶布、尺子（角铁或工字钢轨道安装则需要切割机、磨机、电焊机）。

五：安装轨道：

方钢：用于单轨或者双轨，安装比较容易；轨道不经压，只能承受20吨以下压力。

角铁：用于双轨，安装比较麻烦，轨道不经压，能承受30吨以下压力。市场上普遍有得出售，规格36*36*4，建议客户到当地市场购买。

铁轨：又名八号工字轨，用于单轨或者双轨，安装比较麻烦，轨道很结实，能承受60吨以下压力，部分市场有出售，规格：高度6公分，上宽2公分，下宽4公分；建议咨询后再购买。

无轨：无须轨道，用磁铁，随货送磁铁。