

高压泵报价_东丽高压泵_高压泵批发找聚强高压泵图

产品名称	高压泵报价_东丽高压泵_高压泵批发找聚强高压泵图
公司名称	天津市聚强高压泵有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:天津聚强 型号:JL1776
公司地址	天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号
联系电话	022-27523956 15222758697

产品详情

【天津市聚强高压泵有限公司向您推荐明星产品--高压泵】

高压泵：

BLB-150-3.5调速泥浆机

一、适用范围

BLB系列注浆泵既可灌注水泥浆，也可注砂浆。其主要特点是压力大，流量稳定，结构合理，操作方便。主要用于坝基帷幕注浆、边坡锚固注浆、隧道注浆及相关注浆工程，并可代替泥浆泵用于地质岩心钻探。

二、主要技术参数

型号：BLB-150-3.5

流量（L/min）：35-150L/min

压力(Mpa)：1-3.5

进道直径(mm)：64

排道直径(mm)：32

柱塞直径(mm)：62

功率(kw)：22

电机最高转速：214r/Min

重量(不含动力kg)：400

外形尺寸 (mm)：1600 × 650 × 650

【天津市聚强高压泵有限公司向您推荐明星产品--高压泵】

高压柱塞泵：

高压柱塞泵适用于石油、化工、化肥工业作为流程用泵、冶金、轧钢厂的高压水除鳞、建筑、造船、制糖、造纸、化工等工业的高压水清洗除垢、油田注水、锅炉给水、液压机械的动力源，以及食品、制药等需要产生高压液体的部分，输送介质为无固体颗粒的流体。

GZB-40C型高压注浆泵

注浆泵参数

柱塞行程：100mm

速比：1=7.2545

柱塞冲次：169次

吸入管直径：50mm

排出管直径：16~25mm

柱塞直径：45、50、55mm

输出流量：96、99、110L/Min

额定压力：42、40、35Mpa(配90kw电机)

35、30、28Mpa(配75kw电机)

25、22、20Mpa(配55kw电机)

电机型号：YCT335-4C

电机最高转速：1340r/Min

外型尺寸：3050*1800*1150mm

整机重量：3000kg

曲轴直径133mm，不容易磨损，损坏；瓦式传动，不易损坏，不影响现场的工程进度；泵头锻造保证了使用寿命。

【天津市聚强高压泵有限公司向您推荐明星产品--高压泵】

新型高压泵

还有一种新型的高压泵、具有高压、大流量、结构紧凑、噪音低、寿命长、响应快、抗冲击性强等特点；就是近年来才国产化批产的恒压变量径向柱塞泵，径向柱塞泵，广泛应用于船舶、钢铁、机床、矿山、锡镁等制品行业，是很多柱塞泵及其他类型泵理想的更新换代产品！