

美国GE牌及国产PC采光板、波浪板、实心板

产品名称	美国GE牌及国产PC采光板、波浪板、实心板
公司名称	北京西宏联新型建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市大兴区榆垓镇古镇街11号
联系电话	63585699 13801283938

产品详情

ge lexan®pc板—多层中空板

单面专利防uv+普通结构—ltc

ge lexan®pc板—多层中空板

标准颜色：透明，深灰色，茶色，绿色，中国蓝，乳白色

层数：2，3，4，5，6

标准厚度：4.5，6，8，10，16，20，25，32，40 mm

标准宽度：2100 mm

标准长度：5800 mm

双面专利防uv+普通结构-lt2uv

标准颜色：透明，深灰色，茶色，绿色，中国蓝，乳白色

层数：2，3

标准厚度：6，8，10，16mm标准宽度：2100 mm

标准长度：5800 mm

双面专利防uv+特殊结构-lt2uv

标准颜色：透明，深灰色，茶色，绿色，中国蓝，乳白色

层数：3，5

标准厚度：16，32 mm

标准宽度：1250 mm

标准长度：5800 mm

单/双面专利防uv+防滴露—ltd

标准颜色：透明，白色

层数：2，3

标准厚度：6，8, 10，16 mm

标准宽度：2100 mm

标准长度：5800 mm

ge lexan®pc板—实心板

普通pc板—9034

标准颜色：透明、灰色、淡灰色、茶色、浅绿色

标准厚度：3，4.5，6，9.5，12.7mm

标准宽度：1830，2440mm

标准长度：1830，2440，3050，3810 mm

单面/双面专利抗uv—xl10/exell d

标准颜色：透明，灰色，淡灰色，茶色，浅绿色

标准厚度：3，4.5，6，9.5，12.7mm

标准宽度：1830，2440mm

标准长度：1830，2440，3050，3810 mm

双面专利抗uv+双面耐磨花—mr10

标准颜色：透明，灰色，淡灰色，茶色，浅绿色

标准厚度：3，4.5，6，9.5，12.7 mm

标准宽度：1830，2440 mm

标准长度：1830，2440 mm

双面专利抗uv+双面耐磨花+防弹—lexgard

标准颜色：透明，灰色，茶色

标准厚度：20，25，33 mm

标准宽度：1220，1524 mm

标准长度：1220，1830，2440 mm

单面专利抗uv+广告专用—sg404

标准颜色：透明，乳白色，红色，绿色，蓝色，黄色，黑色，橙色

标准厚度：3，4.5，6mm

标准宽度：1830，2440 mm

标准长度：1830，2440，3050，3810 mm