

河南安阳QZD140高频气动振动器,高频空气振动器

产品名称	河南安阳QZD140高频气动振动器,高频空气振动器
公司名称	安阳市安德电子机械有限公司
价格	1980.00/台
规格参数	品牌:安德 型号:QZD140 产地:河南安阳
公司地址	安阳市北关区胜利路北段路西
联系电话	0372-2959556 13503975383

产品详情

1999 (AD) 气动振动器

一、特点：

- 1、在空间任意方向安装使用。
- 2、在管路上加节流阀可调频。
- 3、使用方便，只需用一根通气管即可。
- 4、振动力大。
- 5、寿命长。

二、结构及作用原理：

打开二位三通电磁阀（常通或常闭），高压气体通过通道5进入活塞下腔如图一。推动活塞上行，活塞上腔气体被挤压通过排气孔排出。当活塞上行到终点时，气体通过槽和气道自动换向使气体进入活塞上腔。如图二。高压气体压活塞下行至终端第一循环结束，第二循环开始，依次不断的往复循环使激振器产生平动和晃动，从而产生振动力。活塞两端是低压区产生背压，故而不撞击。

三、技术性能参数：

型号

L

1

2

3

进气口M

QZD-32

100

70

58

8

G1/8"

QZD-40

130

78

66

QZD-50

88

76

QZD-63

140

108

94

10

G1/4"

QZD-80

115

QZD-100

150

154

136

12

QZD-125

185

166

14

QZD-140

170

207

186

QZD-160

200

256

226

18

G1/2"

QZD-180

210

284

248

QZD-200

215

278

20

振动力 (N)

频率 (Hz)

耗气量 (L/min)

噪音 (dB)

使用温 ()

重量 (kg)

0.3Mpa

0.4 Mpa

0.6 Mpa

484

720

900

10-60

65

-8 ~ 70

1.2

632

980

1150

10-50

250

2

712

1050

1300

10-40

270

3.3-3.8

923

1230

1900

10-30

310

75

4

1100

1923

2400

10-25

330

5.8

1382

2987

3880

10-22

350

8.3

2321

3400

4500

10-20

380

2578

3700

5000

10-18

420

3000

4000

5400

12-18

460

80

38

3500

4400

5800

12-16

590

85

45

4800

6200

12-15

780

89

52

四、主要用途：

振动力大，但噪音不超过80dB，解决物料严重粘壁，堵塞，混凝土灌浆模板振动，不锈钢的用在食品和制药行业。

售后服务，保养

售后服务

安装及使用过程中如有问题，请致电安阳安德电子机械有限公司

电话：0372-2959556 传真：0372-2272186 手机：13503975383

QQ：519817447 QQ：867339139

网址：www.andedzjx.com

邮箱：dequanj@163.com

保养

使用开始1 - 2日内再拧紧主体与基座的联结螺栓，以后每隔3 - 6个月再拧紧。