

带移动拖车500A柴油发电电焊机美国原装

产品名称	带移动拖车500A柴油发电电焊机美国原装
公司名称	上海市闪威实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区宝钱公路5000弄169号
联系电话	13585557197

产品详情

带移动拖车500A柴油发电电焊机美国原装

500A柴油发电电焊机最新技术参数

设备品名： 500A柴油发电电焊机

机组型号： SW500ACY

发电机组主要参数

发电机参数：

额定输出： 20KW

最大输出： 22KW

动力主要参数

四冲程柴油动力

缸数： 四缸

冷却方式： 水风双冷却式

油箱： 80L

工作时间： 不断油可连续工作
输出电压： 220V/230V/380V/400V
功率因数： 1 (cos)
相数： 单相/三相
发电功率： 20KW
直流输出： 12V/8.3A
频率： 50HZ
电压波动： AVR自动调节
油耗： 225g/kw.h
启动方式： 电启动
结构类型： 静音式

电焊机主要资料

单电流调节范围： 50-500A
双电流调节范围： 50-250A
空载电压： 70V
工作电压： 25-38V
负载率： 100%
焊条： 2.5-8.0长时间工作
整机重量： 650KG
整机尺寸： 2010 × 860 × 1080 (mm)

【产品名称】：500A柴油发电电焊机静音款式

【产品品牌】：SHWIL 美国品牌

【可选配置】：拖车移动式

【闪威经理】：康军

【联系电话】：固定021-60516330 移动13585557197/18616282527 企业QQ:2853238301

【设备网址】：<http://www.swfadianji.com>

【公司地址】：上海市嘉定区宝钱公路5000弄169号

【主要使用】：原装美国SHWIL品牌500A柴油发电电焊机主要出口、国家单位、建筑工地、公路维护建设、建筑工程、企业单位、户外流动式施工、园林建设、生产车间、畜牧业、石油单位、井矿油田开发维护、各种管道建设抢修维护、水利工程、电建、中铁、电厂、铁路工程建设、抢修应急工程等各种行业使用！同时进行边焊接，还可发电带动照明、电动小工具等。

原装美国SHWIL500A柴油发电电焊机使用方法与优点:

- 1、启动快捷
- 2、运转平稳
- 3、穿透力强
- 4、焊接平滑（快）
- 5、震动小
- 6、油耗省
- 7、体积小，轻便移动
- 8、节省材料
- 9、工作时间长
- 10、发电功率大、电焊时间长、支持双焊把（焊钳）
- 10、可边焊接边发电带照明电动小工具水泵等等

*产品注意：

有些客户想发电和电焊一起用发电带某某机电电动设备必须先咨询闪威厂家技术人员。

*产品款式：

美国SHWIL闪威500A柴油发电电焊机本款机器为静音电启动双焊把（焊钳）发电电焊一体机。

美国SHWIL品牌500A柴油发电电焊机厂家可根据客户自身要求增配。（例：高配大功率发电输出式、高频逆变式、直流或交流式、车载移动式）

*产品焊接性能：

1、常态焊接2.5-4.0-5.0-6.0-7.0-8.0任何规格焊条，可以焊接纤维素506/507/6010/7010、碱性不锈钢焊条，结构钢焊条、碳钢焊条、低合金钢焊条、钼和铬钼耐热钢焊条、低温钢焊条、不锈钢焊条、堆焊焊条、铸铁焊条、镍及镍合金焊条、铜及铜合金焊条、铝及铝合金焊条及特殊用途焊条等等，使用方便，顶尖的技术可以使用十年到十五年左右的使用寿命，可以长时间焊接
8mm-7mm-6mm-5mm-4mm-3mm-2mm焊条，想了解更多产品信息欢迎来电咨询洽谈!

2、发电额定输出：20KW，后备输出功率：22KW（220V/380V单三相两用）发电功率单三相两用输出可根据客自身要求定制。

*启动方式：

1、小轿车启动原理

电流调节范围：

2.5焊条 调节180A

3.2焊条 调节190A

4.0焊条 调节200A

5.0焊条 调节250A

6.0焊条 调节300A

7.0焊条 调节350A

8.0焊条 调节400A

单焊钳（把）电流调节范围:50-500A

双焊钳（把）电流调节范围:50-250A

*启动方法：

注：本机在出厂之前都是调试、安装好的，全套设备。

1、添加燃油

2、钥匙启动

3、运转稳定

4、对照焊接焊条型号调节电流即可

带移动拖车500A柴油发电电焊机美国原装