

# 武汉建筑车辆用洗轮机

产品名称	武汉建筑车辆用洗轮机
公司名称	武汉隆源盛环保设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:隆源盛 型号:LYS-100 冲洗压力:3-5kg
公司地址	武汉市汉南区汉南大道18号
联系电话	027-84856606 13554622610

## 产品详情

### 供应武汉建筑车辆用洗轮机

隆源盛环保设备有限公司专业为解决建筑工地渣土车携带渣土出场难的问题，漏、洒、滴、拖影响城市环境，渣土问题给使命生活带来极大不便。有了工地洗轮机，渣土车出场问题就可以迎刃而解了。日前国家颁布了最新环保法规，要求各大建筑工地解决环境污染问题，渣土进出场也就成了最大的环保问题了。隆源盛洗轮机采用最新科技，轻轻松松解决车辆泥土污染问题。仅仅需要车辆停留在设备上30秒，触动设备红外线感应器，设备三面出水清洗车辆底盘轮胎。超大压力以及超大水流量完美清洗点渣土车上的黄泥、黑土等各种各种黏性土质。冲洗出来得分水经由循环系统再次回收利用。

### 产品简介

武汉工程车辆全自动洗轮机是我厂依据湖北市政、路政、建委、交通等部门对施工车辆的要求，精心研究设计的新产品。该设备利用多方位的高压水嘴对轮胎、底盘以及车身等部位进行高压冲洗，从而达到将泥土彻底清洗的效果，达到各部门的上路要求，防止运输车辆污染城市道路。

该设备配用大功率供水系统及专用喷嘴，冲洗压力大于4.5公斤/cm<sup>2</sup>，冲洗迅速、干净、节水、节能。配用专用刮泥机自动除泥，免除人工操作之苦，省时省力。

### 主要特点

- 1.全自动清洗，无需人工操作
- 2.时间紧凑，50秒钟清洗完毕。

- 3.清水循环利用，节约用水。
- 4.设备牢固耐用，使用周期长，随时方便转场。
- 5.运输安装简便，二小时投入使用。
- 6.质量最可靠，价格最低廉，服务最快捷。

#### 技术参数

序号 名称 单位 数值

- 1 配电系统额定电压 V VAC380V
- 2 配电系统额定电流 A A15
- 3 配电系统额定功率 KW 8
- 4 使用车辆及载重量 100T以下各类工程车
- 5 冲洗压力 kg/cm<sup>2</sup> 大于4.5
- 6 冲洗压力 S 40 (可调)
- 7 冲洗耗水量 L/辆 3-5
- 8 冲洗方式 手动机动
- 9 启动方式 机械式或感应式

武汉隆源盛环保设备有限公司是专业销售欧洲工业清洁设备和维修服务的一体化公司，公司拥有专业的清洁解决方案及充足的配套设施、雄厚的技术力量和敬业的销售人员

保修范围：

整机保修十二个月。

免费送货安装，运费全包。

企业宗旨：科技创新 信誉为本

企业口号：以质量求生存 以信誉求发展

生存理念：您的需要时我们创新的动力

武汉隆源盛环保设备有限公司

联系人：蔡小姐

手机: 13554622610

电话：027-84856606

QQ：1300894569

邮箱：1300894569qq.com

地址：武汉市经济开发区汉南大道18号