

# RFZT-1阻火通气帽

产品名称	RFZT-1阻火通气帽
公司名称	沪山阀门制造（上海）有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:沪山阀门
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C2096室
联系电话	021-31007323 18818008975

## 产品详情

[RFZT-1阻火通气帽](#)

[http://www.hushanfamen.com/Valve\\_Product\\_385.html](http://www.hushanfamen.com/Valve_Product_385.html)

	产品名称：	<a href="#">RFZT-1阻火通气帽</a>
	产品型号：	RFZT-1
	产品口径：	DN40-150mm
	产品压力：	1.6-6.4MPa
	产品材质：	铸铁、碳钢、不锈钢
	联系电话：	021-31007323
	联系传真：	021-33321522
	Email：	hushanfamen@126.com
	联系人：	周生
	联系手机：	18818008975
	QQ：	178876695
	公司名：	沪山阀门制造（上海）有限公司
	帐号：	03416900040041464
	税号：	310115312539830

一、RFZT-1阻火透气帽概述

阻火通气帽是加油站，小型油罐透气不可少配套设备，是原设计的更新换代产品。波纹管道阻火器连接形式有法兰连接何螺纹连接两种。阻火透气帽的顶帽采用耐火钢板表面喷塑，壳体为铸铝，阻火芯有不锈钢波纹板和板两种，符合GB-5908-86的技术要求。当油罐料膨胀或进油时，即通过阻火芯波纹板向外排气，当油罐内向外放向罐内吸气，并阻止一切火源从此通过，确保安全。透气帽应垂直安装在油罐的顶部。应经常对透气帽的波纹气性进行检查，保证良好的阻火、透气性能。检修时将透气帽上盖螺丝拧开，并松开固定阻火芯的螺钉，取出阻火芯，检查阻火芯是否堵塞，变形或锈蚀。应及时清洗或换阻火芯，每月检查两

二、RFZT-1阻火透气帽用途

RFZT-1阻火透气帽是用于城市工矿企业、加油站、装设于储罐（或泵输送量不大于25m<sup>2</sup>/n的轻质油品小型油）的重要配件。

三、RFZT-1阻火透气帽性能参数：

??	FZT-1???????
????	50?250mm
????	1.6MPa
????	?200?
????	??
??	??

RFZT-1???????

DN	L	H
40	180	160
50	180	160

80	210	165
100	250	165
150	290	175

沪山阀门制造（上海）有限公司，原上海沪山阀门厂创建于1985年，是一家有几十年历史的大型阀门专业生产行业，阀门制造行业的骄子，流体控制中的佼佼者。专业生产制造各种高中低压阀门,气动球阀,气动蝶阀,气动闸阀,调节阀,电动蝶阀,电动闸阀,质量保证,价格合理，专业服务。

沪山阀门从铸造、锻造加工到组装，都是在严格的质量管理下进行系列化生产。另外，沪山的产品在出厂时，按公司制定的“质量保证条例”进行严格检查，因此得到了世界各地用户的好评，被誉为“良心阀门”。