

# 机壳去毛刺尼龙砂，尼龙砂价格，尼龙砂特性

产品名称	机壳去毛刺尼龙砂，尼龙砂价格，尼龙砂特性
公司名称	昆山铂斯蒂精密机械配件有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:铂斯蒂 型号:0.8 经营模式:生产
公司地址	江苏省苏州昆山市花桥镇
联系电话	17712671166

## 产品详情

### 尼龙砂概念

[尼龙砂](#)的主要原材料是聚酰胺纤维，主要用于喷砂、抛丸设备。

### 产品简介

#### [尼龙砂](#)

它的主要原材料是聚酰胺纤维（POLYAMIDE），简称（PA）；形状：半透明乳白色结晶形热塑性聚合颗粒。

### 物理性能

形状：圆柱型/六面体

颜色：半透明乳白色/红色

材质：尼龙6

硬度：洛氏硬度HRC120

比重：1.14

拉伸力：kg/cm2750

弯曲应力：kg/cm21000

吸水率23：1.8%

成型收缩率：1.2—1.5%

熔点：220

产品特点

### [尼龙砂](#)

软而无力，具有一定的韧性、无切削性，在使用过程中不会对要处理的产品造成损害；圆球形最不伤工件，同时使用寿命特长！

产品用途

### [尼龙砂](#)

主要用于喷砂、抛丸设备。在清理中，即能清除工件表面的毛边、飞刺，又不会对工件的表面产生伤害。

产品型号

0.25mm，0.3mm，0.4mm，0.5mm，0.75mm，1.0mm，1.2mm，1.5mm，等

用途举例

- 1、电子业除溢胶：电路板之表面前处理，电子零件的除溢胶。
- 2、清洁环氧树脂光学侦测器：不会使表面变成不透明。
- 3、复合材料：可从玻璃纤维，碳纤维和树脂类的工件上除漆和除去被覆层。
- 4、模具清洁：可清洁橡胶、塑料、玻璃和压铸模，而不损伤模具尺寸精度。

5、飞机除漆：去除大多数的飞机油漆，但保留电镀层。