

岩田自动喷枪WA-200陶瓷喷枪

产品名称	岩田自动喷枪WA-200陶瓷喷枪
公司名称	深圳市龙华新区民治富明达商行
价格	1200.00/支
规格参数	品牌:岩田喷枪 型号:wa200
公司地址	中国广东深圳深圳市
联系电话	0755-29672058 15012609675

产品详情

大家都知道，一般在使用喷枪（喷涂油漆、清洗喷枪）的时候，大部分是有大量的有机气体挥发。这些气体（气雾）是对人有害的。往往有很多操作者都没有注意做好防御措施。我们必须保护好自己，应在操作喷枪时一定要佩戴好防护用品，如，喷漆防护服、防护眼镜、活性炭口罩、抗稀料手套等。

二、使用低纯度的压缩空气

压缩空气中的杂质（如：水、微粒、油）经常导致喷涂出现重大失误并无法让客户满意。要达到最佳的喷涂效果，最佳的空气净化是绝对的必要条件。加装过滤器也是有必要的。

三、压缩空气进口调节气压

使用者经常忘记，随着压缩空气管和连接处的直径和长度的上升，压力将下降。因此，对于一条直径为6 mm的15m管，入口处调整压力为4.0bar，而到达喷枪的实际压力为2.0bar。因

四、将喷枪浸在旧稀释剂里

喷枪型号选定

低压型号和通用型号的选定

从地球环境保护来考虑，高喷涂率，低飞溅的喷枪不断成为世界的主流，LPH低压喷枪的空气枪帽内压低于0.07Mpa，可高微粒化，低压喷枪降低了VOC排出量，改善了喷涂作业环境

通用喷枪：就是一直以来所使用的型号。

型号表示：LPH - 100 - 14 4 LV G

LPH：低压喷枪。W：通用喷枪。

100：本体的种类，有50-超小形，101-小型，200-大型，300-小型中心杯式，400-大型中心杯式

14：喷嘴直径 1.4mm

4：微粒化状态。奇数表示通用微粒化，偶数表示高微粒化。

LV：低压低空气量

G：重力式，P-压送式，S吸上式

请再次确认相关机器，以便提高喷涂质量！

空气量充分吗？

压缩机每0.75KW产出约100 l/min的空气量，请根据喷枪气体使用量选择7-8折大压缩机

使用了空气清净器、减压阀了吗？

水分、油分是喷涂的大敌，喷枪要按说明书上所定的压力使用，以充分发挥其性能，空气清净器、

减压阀或空气变压器必须安装在喷涂最也人员的身边，用于将无油、水份的干净空气调整到所定的压力

。

专业代理海外五金机械工具的公司,并设有专业的维修机构,目前其主要代理产品内容有:

1.日本岩田IWATA喷枪,隔膜泵,涂料管等

2.台湾宝丽喷枪系列.

3.日本明治MEIJI喷枪系列.

4.日本劲力(近机)KINKI喷枪系列.

5.台湾漆宝,星牌系列喷枪

6.德国萨塔SATA喷枪系列.

7.日本特威DEVILBISS喷枪系列.

8.日本SSD、SIMCO、史帝克静电除尘系列.

8.美国CRACO泵浦、台湾三丰、宝丽、金狮压力桶、膜泵，搅拌器系列.

9.日本瓜生、信浓、美国3M、台湾吉生气动工具，日本远藤弹簧吊具.

10.原厂喷枪、气动工具维修及零配件供应.

自公司成立之日起，富明达秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一、品质保证”的原则为广大客户提供优质的服务。

公司主营产品：1.日本岩田喷枪2.台湾宝丽喷枪3.英国特威喷枪4.日本明治喷枪5.日本露明纳喷枪6.液体、粉体静电喷枪7.台湾星牌喷枪8.德国萨塔喷枪10.压力桶、隔膜泵11.喷枪维修及零配件供应。