

# JY-3000+烟气分析仪

产品名称	JY-3000+烟气分析仪
公司名称	深圳市德图远大仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区深南大道188号新豪方大厦14E
联系电话	0755-26611210 18675511466

## 产品详情

jy-3000+烟气分析仪是一款经济型分析仪器。尽管具有相当小的尺寸，但提供了技术上最大的可能性，它具有我们较大尺寸机型相同的性能。尽管外型袖珍，但结构上相当耐用。此外因其耐久型的外壳，除确保操作上的可靠度，也具有较长的工作寿命。适合于对各种锅炉燃烧系统进行短期的测量。与大型烟气分析仪比较其亦具有较大吸引力和自身小巧经济的优势。

该仪器使得测量快速、可靠、高效。可测量烟气温度、环境温度、o<sub>2</sub>、co<sub>2</sub>、co、no、no<sub>2</sub>、so<sub>2</sub>、风速、差压、过剩空气以及总效率/净效率。读数可储存于仪器内，并可传输到电脑进行分析或无线红外连接打印机打印。可自行更换的传感器和超大容量工作电池，大大节约成本。易于读取的大屏幕显示器，友好地指引您完成整个操作过程。

### 测量参数

- 标准装置二组电化学感测单元：o<sub>2</sub> , co
- 可另选二组传感器 no, no<sub>2</sub>, so<sub>2</sub>, h<sub>2</sub>s
- 环境co量测分辨率为0.1ppm

### 其他参数测量

- 烟气及大气温度量测

- 风速、差压，分辨率0.1pa
- 流速测量
- 相关湿度测量探管-可选
- 可通过bacharach方法-电子控制气流量1.63l 测试烟尘

#### 计算值

- co2 浓度
- 计算所有相关的燃烧参数

#### 测量数据处理与显示

- 所有数据显示在仪器上
- 所有测值之平均计算，平均时距有：2,10,20,30,60,120,180秒
- 所有测量值以图表形式显示
- 可对32组测量数据储存-“现在测量，稍候打印”
- 多功能软件可供量测报告的掌握与读取，并有实时通讯的功能

#### 技术资料

- 尺寸：宽x深x高 245 x 90/128 x 60 mm
- 重量：700g
- 探头长度350mm-700mm
- 气管长2m
- 在线过滤器20  $\mu$  m
- 显示尺寸 38\*66mm
- 电源 6v (4\*aa) 电池
- 外部电源 9vdc
- 隔膜泵
- 操作温度 10 ° c -50 ° c

- 储存温度 -20 °c - +55 °c

## 选配

- 携带箱

- 外部热感式打印机 (红外线传输)