

# 低价ZF43YZF63YZF83Y高压平板闸阀

产品名称	低价ZF43YZF63YZF83Y高压平板闸阀
公司名称	上海上嘉阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海上嘉阀门制造有限公司 型号:ZF43Y、ZF63Y、ZF83Y高压平板闸阀
公司地址	上海市嘉定区娄塘镇南新路86号
联系电话	021-36330985 18821228938

## 产品详情

### [ZF43Y、ZF63Y、ZF83Y高压平板闸阀](#)

#### [“上嘉”阀门](#)

，我们将充分发挥企业优势，人才建设为先导，技术创新为基础，不断提高管理水平，应用新技术、新工艺、新材料，积极研发新产品。进一步开拓国际、国内市场，给用户提供优质产品和一流的服务。力争成为中国阀门行业的龙头企业。

公司竭诚欢迎各界朋友莅临指导洽谈业务，愿与您携手并进，共创美好明天。

#### [【ZF43Y高压平板闸阀-产品说明】](#)

型号：ZF43Y、ZF63Y、ZF83Y

高压平板闸阀结构合理，密封可靠，操作轻便。

高压平板闸阀密封面均喷焊硬质合金，具有防腐、耐磨、耐冲蚀等优点，且可用于节流。高压平板闸阀尤其适用于工作压力 42MPa，工作温度 120 的水、油、泥浆、天然气管线作控制介质流动的启闭及调节装置。

【ZF43Y高压平板闸阀-标准规范】

设计标准		JB/T5298、API6D
结构长度	法兰	GB/T 12221、JB/T 5298
	焊接	GB/T 15188.1
连接法兰		GB/T9113、JB/T 79
对焊端		GB/T 12224
试验和检验		GB/T3927、JB/T 909

【ZF43Y高压平板闸阀-性能规范】

适用范围		PN10.0 ~ 42.0MPa	DN25 ~
适用温度		-29 ~ 121	
适用介质	普通型	石油、天然气、成油品、水等	
	抗硫型	含H <sub>2</sub> S、CO <sub>2</sub> 的石油、天然气等	

连接形式	法兰端、焊接端、卡箍端
驱动方式	手动、电动、气动等

订货须知：（国家标准） 一、 A:产品名称、型号、公称通径B:介质及温度、压力范围C:是否有附件、交货期、特殊要求等以便我们的为您正确选型。

二、若已经由设计单位选定我公司的阀门型号，请您根据阀门参数直接与我们销售中心订购。 三、当您使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您提供设计图纸和详细参数，我们的工程师专家会专心为您审核与分析。 感谢您访问我们的上海上嘉阀门制造有限公司【<http://www. www.shsjym.com.cn>】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供最专业、最优质的服务。

“ [上嘉](#)

”阀门，我们将充分发挥企业优势，人才建设为先导，技术创新为基础，不断提高管理水平，应用新技术、新工艺、新材料，积极研发新产品。进一步开拓国际、国内市场，给用户提供优质产品和一流的服务。力争成为中国阀门行业的龙头企业。

公司竭诚欢迎各界朋友莅临指导洽谈业务，愿与您携手并进，共创美好明天。

“上嘉”阀门，我们将充分发挥企业优势，人才建设为先导，技术创新为基础，不断提高管理水平，应用新技术、新工艺、新材料，积极研发新产品。进一步开拓国际、国内市场，给用户提供优质产品和一流的服务。力争成为中国阀门行业的龙头企业。

公司竭诚欢迎各界朋友莅临指导洽谈业务，愿与您携手并进，共创美好明天。