

# 深井地热测温水位仪

产品名称	深井地热测温水位仪
公司名称	武汉天仪海波仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌深度测量精度:0.00m 型号测量温度精度:0.5~2%FS 温度测量范围:-199.9~300.0度
公司地址	武汉市汉口青年路103号
联系电话	027-83333116 15827218272

## 产品详情

产品类型：

高精度深井水温水位仪，此款仪器是一款多功能的测量仪器——可同时测量水井地热和水井水位的仪器，可以方便的实时的观测水井的温度，检测水井水位的位置，深井测温仪是数字液晶显示的温度测试仪，直观清晰，测温精度高，灵敏度高，功耗低、响应速度快、抗干扰性能超群的深水、深井、深海测温仪，使用方便，便于操作，为现场操作提供依据，是一款快速检测查看的仪器。

应用范围：

适用于地质、矿山，水文等部门的水文观测孔，地质钻孔，水井，水库大坝及江河湖海的直接测量，以替代目前常用的测绳测钟，电线万用表等原始落后的简易测水方法。便携式电子井深测温测量仪由测线，探头，水温水位检测器，卷线轮，支架等组成，主要特点是体积小，重量轻，

广泛应用于水井水下温度监控、温泉水温监测、地下水水温监测、地热水温监测、水井水位监控、打井修井找水、观测水位变化（地下水位，湖泊江河水位）、溶洞探险勘测、水下工程验收、井下观察（如打井修井）等

具体分类如下：

1. 水下工程验收：

2. 打井修井找水；
3. 用于煤矿等矿山孔洞检测；
4. 用于水位沉降监测；
5. 用于地热水位报警检测；
6. 用于地下管道；
7. 用于河流湖泊水位；
8. 水下养殖观测；

#### 产品特点：

- 1、傻瓜式操作，开机就可以测量，无需过多繁杂的软件前期操作。
- 2、支持实时观看，实时深度检测
- 3、稳定性好，连续工作时间长，无返修率。
- 4、功耗低，体积小，轻便易携带。

#### 技术参数：

支持实时观看检测任何深度的水温和水位，可同时测量温度和水位，或者单独测量单独读数。

- 1、抗干扰性强，性能稳定，具备调效，数字滤波功能
- 2、温度测量范围：-199.9~300.0度
- 3、测量温度精度：0.5~2%FS
- 4、显示字高：0.56英寸高亮度红色LED
- 5、水位测试水阻接触点灵敏度高
- 6、深度测量精度0.00m
- 7、测量范围0.00~999.99m
- 8、长度清零功能：一键清零
- 9、电缆线长：50米（另30米100米可定制更高的）
- 10、分体式结构

11、探头：直径x长度=24x150mm

12、探头重量：0.5kg

13、电压：DC12

14、大容量锂电池3000mAH

产品配置：

1、主机控制显示箱1个。

2、多功能探头1个。

3、标配电缆线：50米（长度可定做）

4、深度计数滑轮绞车1个，

5、充电器1个