

电磁真空带充气阀

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 电磁真空带充气阀 |
| 公司名称 | 沪山阀门制造（上海）有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:沪山阀门 |
| 公司地址 | 浦东新区泥城镇新城路2号24幢C2096室 |
| 联系电话 | 021-31007323 18818008975 |

产品详情

[电磁真空带充气阀](#)

http://www.hushanfamen.com/Valve_Product_1236.html

| | | |
|--|--------|-------------------------|
| | 产品名称： | 电磁真空带充气 |
| | 产品型号： | DDC-JQ |
| | 产品口径： | DN15-150mm |
| | 产品压力： | 0.2MPa |
| | 产品材质： | 铸钢、不锈钢 |
| | 联系电话： | 021-31007323 |
| | 联系传真： | 021-33321522 |
| | Email： | hushanfamen@126.com |
| | 联系人： | 周生 |
| | 联系手机： | 18818008975 |
| | QQ： | 178876695 |
| | 公司名： | 沪山阀门制造（上海）有限公司 |
| | 帐号： | 03416900040041464 |
| | 税号： | 310115312539830 |

售后承诺：

质保一年，质量三包：包修、包换、包

一、概述

DDC-JQ型电磁真空带充气阀和DYC-JQ型电磁真空压差阀

是机械真空泵安全阀，安装于机械真空泵的进气口，并与泵同步开启和关闭。当泵停止工作或电源突然中断时自动关闭。使真空系统保持真空并将大气充入泵腔内，从而避免泵油逆向流动而污染真空系统。适用介质为纯净、无腐蚀性气体。

二、主要技术性能

| | |
|-------|------------------------------------|
| 适用范围： | 105~10 ⁻² Pa |
| 阀门漏率： | 6.7×10 ⁻³ Pa.L/S |
| 适用温度： | -30~+50 |
| 线圈温升： | 65 |
| 开闭时间： | 3s |
| 电源电压： | 220v ± 10%/50Hz |
| 功率： | 15w-40w |
| 工作频次： | 3次/分钟 |
| 峰值电流： | 0.2A(DN25-DN40), 2A(DN50-DN80) |
| 维持功耗： | 12w,40w(DN25-DN40), 12w(DN50-DN80) |

三、主要零件材料

阀体：碳钢、不锈钢. 阀板：铝合金 密封圈：丁腈橡胶

四、外形及连接尺寸(mm)(JB919)

| 型号 | 通径(DN) | 外形尺寸 | | | | | | | 性能参数 | | 备注 | 四 |
|-----------|--------|------|-----|---------|-----|-------|-----|-----|----------------------|------------|--|----|
| | | D | H | bxh | D1 | n-d | h | h1 | 漏气率(Pa.L/S) | 连接标准 | | |
| DDC-JQ16A | 16 | 68 | 170 | 48x48 | 42 | 4-M5 | 56 | 99 | 6.7x10 ⁻⁴ | JB919 法兰标准 | 1.输入电源220V,50Hz 2.适用压力范围105 ~ 1x10 ⁻² Pa 3.阀可以长期工作 4.线圈温升 6 5 5.阀体材料:碳钢镀镍 6.密封材料:丁腈橡胶 | 2X |
| DDC-JQ25A | 25 | 82 | 199 | 58x58 | 55 | 4-M6 | 70 | 113 | | | | 2X |
| DDC-JQ32 | 32 | 92 | 222 | 68x68 | 64 | 4-M6 | 80 | 129 | | | | 2 |
| DDC-JQ40 | 40 | 110 | 240 | 80x80 | 70 | 4-M6 | 88 | 135 | | | | 2 |
| DDC-JQ50A | 50 | 125 | 290 | 95x95 | 90 | 4-M8 | 112 | 170 | | | | 2 |
| DDC-JQ65 | 65 | 134 | 340 | 112x112 | 105 | 4-M8 | 130 | 174 | | | | 2 |
| DDC-JQ80 | 80 | 165 | 367 | 140x140 | 125 | 4-M8 | 150 | 202 | | | | 2 |
| DDC-JQ100 | 100 | - | 399 | - | 145 | 8- 9 | - | - | | | | |
| DDC-JQ150 | 150 | - | 684 | 220 | 195 | 8- 12 | - | - | | | | |

沪山阀门制造（上海）有限公司，原上海沪山阀门厂创建于1985年，是一家有几十年历史的大型阀门专业生产行业，阀门制造行业的骄子，流体控制中的佼佼者。专业生产制造各种高中低压阀门,气动球阀,气动蝶阀,气动调节阀,电动蝶阀,电动闸阀,质量保证,价格合理，专业服务。

沪山阀门从铸造、锻造加工到组装，都是在严格的质量管理下进行系列化生产。另外，沪山的产品在出厂时，

公司制定的“质量保证条例”进行严格检查，因此得到了世界各地用户的好评，被誉为“良心阀门”。