

钢箱梁滑移MGA滑块带梅花分布储油槽华宏

产品名称	钢箱梁滑移MGA滑块带梅花分布储油槽华宏
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:华宏 型号:HHIH 颜色:黑色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

产品详情

【滑移mga滑块】基本说明

产品名称：滑移mga滑块

产品别名：mga滑块、mga滑板、mga滑块工程塑料合金

产品型号：hhih460 × 230mm

产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲击

成型方式：特殊合成工艺

加工方式：数控铣床、钻床

【滑移mga滑块】详细概述

滑移mga滑块华宏厂家直销，价格优惠，质量上乘、售后稳定。公司以可靠的和上乘的服务赢得众多客户的一致好评。华宏为您提供更多更好的工程塑料合金滑移mga滑块产品的详细描述。

【滑移mga滑块】施工技术

桥梁施工过程中滑道与工程塑料合金mga滑块是桥梁顶推施工中减小梁体滑动摩阻力的关键设施。滑道与mga滑块存在的问题,分析了滑道和滑块的受力、构造及作用,提出了滑道、滑板的改进方案。滑移滑块

选用比重比较小的工程塑料合金mga滑块，耐冲击，抗压，摩擦系数小，自润滑性能强，是比较好的桥梁顶推的材料。

【滑移mga滑块】工程案例

工程塑料合金mga滑块系列是我公司自主研发，新款新型专利打造的新型产品，一直以来以其优异的耐磨性，抗冲击性，自润滑性，耐腐蚀性能，摩擦系数低的性能抢占市场，是市场上少有的高性能，性价比比较高的产品，为您的桥梁顶推工程提供更加优质的，信得过的产品，产品在中铁大桥局各分公司，中交二航局，中铁六局，中铁二十五局都有使用，为他们的移梁工程提供的更好用的产品，也为工程塑料合金mga滑块的优异性能奠定了坚实的基础。

桥梁滑移摩擦副由mga滑块工程塑料合金和钢板组成。由于顶推滑板mga滑块具有良好的弹性和抗冲击性，能较好的消除轨道不平造成的局部高压带来的危害，因此特别适合于桥梁，水利，造船等行业的重物平移。

【滑移mga滑块】性能表

项目	单位	mga
密度	g/cm ³	1.14-1.3
拉伸强度	mpa	70
冲击强度	kJ/m ²	100
压缩强度	mpa	120
邵氏硬度	d	60-75
线性系数	1/	$7-8.5 \times 10^{-5}$
吸水率	%	0.8
使用温度		-40 — +110

老化寿命	年	> 50
极限pv值	mpa.m/s	7
摩擦系数	干态	0.050—0.070
	水润滑	0.030—0.050
	油润滑	0.020—0.040

【滑移mga滑块】售后服务

感谢您选购本公司工程塑料合金mga滑块产品，本产品严格按照iso9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，使用寿命8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

以上为华宏桥梁施工滑移mga滑块在桥梁顶推滑移工程中的具体应用，如果您有任何问题或有意购买mga滑块产品，请直接联系我！

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.kenuo88.com/>

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>