## SBL-F46衬氟篮式过滤器|耐腐蚀性篮式过滤器

产品名称	SBL-F46衬氟篮式过滤器 耐腐蚀性篮式过滤器
公司名称	浙江中旭达自控阀门有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:联科 型号:SBL-F46
公司地址	浙江省温州市龙湾区滨海园区四道3路577号
联系电话	0577-86998087

## 产品详情

温州联科阀门有限公司(原温州市永中化工机械厂)创建于1982年,地处泵阀之乡温州永中镇,交通便利,是集科技开发、生产、销售服务于一体,多年来经过公司上下不断努力,企业蓬勃发展,现初具规模。本公司技术力量雄厚,生产工艺先进,制造设备精良,完善的检测设备,确保产品质量。

SBL-F46衬氟篮式过滤器|耐腐蚀性篮式过滤器

原理:加压过滤 用途:空气过滤 样式:篮式 性能:高效过滤 适用对象:12 适用对象性质:弱腐蚀性腐蚀性 滤料类型:铝网 品牌:联科 型号:SBL-F46 有效过滤面积:1 ~500m3 /hm2 主体材质:不锈钢

适用范围:化工制药 轻工 水处理 染料 纺织 产品类型:全新 DN:DN15-DN125 外形尺寸:DN15-DN125mm 设备重量:50Kg 过滤器类型:12 规格:DN15-DN125

SBL-F46衬氟篮式过滤器|耐腐蚀性篮式过滤器 概述:

村氟篮式过滤器是本厂根据客户使用要求结合过滤器和氟塑料衬里阀门的优点研发的一种新型的过滤器产品。本产品适用于:各种浓度的盐酸、硫酸、氢氟酸以及王水、硝酸、各种有机酸、强碱、强氧化剂或浓稀酸交替、各种有机溶剂和除蓉融碱金属,元素氟及芳香烃类外的其他强腐蚀性介质(注:不同的衬里材料适用介质有所不同)。本产品壳体材质一碳钢内衬氟塑料,滤网材质为F46、F4等材质。本产品具有耐腐蚀强、过滤效率高,维护方便等优点。

SBL-F46衬氟篮式过滤器|耐腐蚀性篮式过滤器 适用范围:化工、石油化工生产中弱腐蚀性物料,如:水、油品、氨、烃类等。化工生产中的腐蚀性物料,如:烧碱、纯碱、浓稀硫酸、碳酸、醛酸等。制冷中的低温物料,如:液甲烷、液氨、液氧和各种冷剂。食品、制药生产中有卫生要求的物料,如:啤酒、饮料、乳制品、糖浆等

SBL-F46衬氟篮式过滤器|耐腐蚀性篮式过滤器 选型参数:

SBL-F46衬氟篮式过滤器|耐腐蚀性篮式过滤器 选型表:

【温州联科阀门】为您提供气、液、固流体过程控制阀定制服务,根据您的工况管路需求,定制专属您的阀门设备!特殊工况阀门定制:管夹阀、过滤器、隔膜阀,蓝式过滤器,拉杆伸缩过滤器,气动管夹阀,电动管夹阀,奥衬管夹阀,复合式快速排(进)气阀,快速排气阀,双口排气阀,单口排气阀,衬氟蝶阀,衬氟蝶阀,衬氟蓝式过滤器。可装配气动,电动,液动执行器,实现管路智能自动化。我们以一流的品质立足于市场,且为您提供及时、周到的售前、售中、售后服务!

【订购方式】:本商品为厂家直供产品,如需特殊配置的(可定做),订货时请详细说明以下参数:(例如:阀门类型、驱动方式、连接形式、结构型式、公称压力、公称通径、输入信号、密封面材料、阀体材料、适用温度、是否带附件)

联系询价---->确定价格---->传真合同---->签订合同---->支付订金---->交付产品---->结清货款

销售QQ: 1804217583

公司地址:浙江省温州市龙湾区滨海园区四道3路577号

因产品的特殊性,固网络发布的价格为临时性添加,具体产品价格请致电我公司15267769089实时询价!