CDD系列大孔径高精密车床

产品名称	CDD系列大孔径高精密车床	
公司名称	盐城市盐都区潘黄红日机床修配厂	
价格	面议	
规格参数	主轴孔径:103 床身上最大回转直径:600 刀架上最大回转直径:325	
公司地址	盐城市盐都区潘黄镇鹿鸣路(华联超市旁)	
联系电话	18262366987	

产品详情

cdd系列大孔径高精密车床主要特点

- 1、床身导轨精密磨削;
- 2、主轴箱齿轮精密磨削,噪声低;3、主轴孔径103mm;4、大平面结构,外形美观;
- 5、螺纹种类多,公英制、不同电压、左右手轮等多种选择。

cdd系列大孔径高速精密车床技术参数

	型号	cd6140d	cd6150d
		cd6240d	cd6250d
加工能力	床身上最大回转直径	400mm	500mm
	刀架上最大回转直径	325mm	325mm
	马鞍处最大回转直径	630mm	630mm

	马鞍有效宽度	260mm
	中心距	1000、1500、2000mm
	床身宽度	330mm
车头箱	主轴通孔直径	103mm
	主相端部型式	iso-c11 or d11
	主轴内孔锥度	metric 115mm
	主轴转速范围(级数)	(15steps)20-1200rpm
进给箱	以 場合 場合 場合 場合 場合 場合 場合 場合 場合 場合	66kinds 0.072-4.038mm/rev
	横向进给范围	66kinds 0.036-2.019mm/rev
	公制螺纹范围	66kinds 0.5-28mm
	英制螺纹范围	66kinds 1-56inch
	模数螺纹范围	33kinds 0.5-3.5m
	在一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的	33kinds 8-56d.p
滑板	小刀架最大行程	130mm
	横滑板最大行程	300mm
	刀杆截面尺寸	25*25m 2
尾座	尾座套筒直径	65mm
	尾座套筒锥度	mt5
	尾座套筒最大行程	120mm

电机	主电机功率		7.5 or 9kw
	快速移动电机功率		250w
	冷却泵		125w
		包装(长*宽*高)	
中心距	1000mm		245*115*170cm
	1500mm		288*115*170cm
	2000mm		345*115*170cm
		重量(净重/毛重)	
中心距	1000mm	1750/2250kg	1800/2300kg
	1500mm	1950/2450kg	2000/2500kg
	2000mm	2150/2650kg	2200/2700kg