

CDD系列大孔径高精度车床

产品名称	CDD系列大孔径高精度车床
公司名称	盐城市盐都区潘黄红日机床修配厂
价格	面议
规格参数	主轴孔径:103 床身上最大回转直径 :600 刀架上最大回转直径 :325
公司地址	盐城市盐都区潘黄镇鹿鸣路（华联超市旁）
联系电话	18262366987

产品详情

cdd系列大孔径高精度车床主要特点

- 1、床身导轨精密磨削；
- 2、主轴箱齿轮精密磨削，噪声低；
- 3、主轴孔径103mm；
- 4、大平面结构，外形美观；
- 5、螺纹种类多，公英制、不同电压、左右手轮等多种选择。

cdd系列大孔径高速精密车床技术参数

	型号	cd6140d	cd6150d
		cd6240d	cd6250d
加工能力	床身上最大回转直径	400mm	500mm
	刀架上最大回转直径	325mm	325mm
	马鞍处最大回转直径	630mm	630mm

	马鞍有效宽度	260mm
	中心距	1000、1500、2000mm
	床身宽度	330mm
车头箱	主轴通孔直径	103mm
	主轴端部型式	iso-c11 or d11
	主轴内孔锥度	metric 115mm
	主轴转速范围 (级数)	(15steps)20-1200rpm
进给箱	纵向进给范围	66kinds 0.072-4.038mm/rev
	横向进给范围	66kinds 0.036-2.019mm/rev
	公制螺纹范围	66kinds 0.5-28mm
	英制螺纹范围	66kinds 1-56inch
	模数螺纹范围	33kinds 0.5-3.5m
	径节螺纹范围	33kinds 8-56d.p
滑板	小刀架最大行程	130mm
	横滑板最大行程	300mm
	刀杆截面尺寸	25*25m 2
尾座	尾座套筒直径	65mm
	尾座套筒锥度	mt5
	尾座套筒最大行程	120mm

电机	主电机功率		7.5 or 9kw
	快速移动电机功率		250w
	冷却泵		125w
		包装 (长*宽*高)	
中心距	1000mm		245*115*170cm
	1500mm		288*115*170cm
	2000mm		345*115*170cm
		重量 (净重/毛重)	
中心距	1000mm	1750/2250kg	1800/2300kg
	1500mm	1950/2450kg	2000/2500kg
	2000mm	2150/2650kg	2200/2700kg