

爱普生ME Office 700FW 打印一体机

产品名称	爱普生ME Office 700FW 打印一体机
公司名称	昭通市昭阳区联祥电子经营部
价格	2880.00/台
规格参数	品牌:Epson/爱普生 型号:MEOffice700FW 涵盖功能:传真
公司地址	云南省昭通市昭阳区西街西岳商业文化城二楼六号
联系电话	86 0870 3150299 13108583448

产品详情

品牌	Epson/爱普生	型号	ME Office 700FW
涵盖功能	传真		

顶级高效办公一体机 --爱普生 me office 700fw

【it168评测中心】我更喜欢称拥有打印、扫描、复印和传真的多功能一体机为全功能一体机，因为它基本能够满足办公时所需要的一切打印用途，因此我也喜欢称之为桌面办公中心。彩色喷墨一体机的优势在于能够支持多种不同的纸张介质，包括照片纸、喷墨纸、铜版纸等等，一个重要的原因是彩色喷墨机在进行打印过程中不需要对纸张加热，而激光机往往要对纸张进行加热才能完成定影过程。当然，彩色喷墨一体机的优势仍然来自成本，比之彩色激光一体机动辄上万的价格，彩色喷墨一体机却能够实实在在的被各方面用户所接受。

epson me office 700fw彩色喷墨一体机

epson me office 700fw就是一款拥有顶级配置的彩色喷墨一体机，包括传真和pc-fax、有线和无线网络打印、黑白/彩色同速的高速输出能力以及读卡器和pictbridge等直连输出接口。当然最吸引人的还是无线网络打印模块，这使得移动打印成为可能，尤其是像我们的企业，不同的部门分布在不同的楼层，无线打印模式可以省去布线和连接数据线的麻烦。

epson me office 700fw彩色喷墨一体机

epson me office 700fw彩色喷墨一体机

epson me office 700fw的外观设计华丽，没错，我从没在爱普生的a4机型中看到如此精细设计的产品。从外观上看，尤其是侧面，me office 700fw比me office 600f要漂亮多了，没有一块凸起一块又凹陷的不规则形状，机体整体显得很稳健。顶部的adf单元采用圆润的流线型布局，非工作状态下增加了产品的美观性。机体前面板的反光性很好，甚至可以当作镜子，梳梳头什么的。

usb、网络接口和电话线接口集中在机身背面，方便线路捆绑。me office 700fw提供读卡器，支持xd/ms/sd/cf存储卡，同时拥有一个pictbridge接口，相比于在a3+专业照片打印机上应用pictbridge，我认为在这样的机型上更加适合。

epson me office 700fw彩色喷墨一体机

epson me office 700fw彩色喷墨一体机

epson me office 700fw彩色喷墨一体机读卡器

epson me office 700fw彩色喷墨一体机背部接口

拉开正面底部仓盖可以看到一体机的出纸单元，出纸单元支持2级延伸。拉开后部仓盖可以看到一体机的进纸单元，进纸单元支持3级延伸，材质坚固厚重，支撑力较强。进纸单元收起时，轻轻搭在一体机顶部，可以起到防尘的功能。进纸单元的底部标有刻度和卡夹，使用方便。最顶部是传真单元，向右侧拉开顶部仓盖，翻出me office 600f的adf供稿器，可以实现无人值守的快速多页传真和扫描。

epson me office 700fw彩色喷墨一体机自动进纸仓

epson me office 700fw彩色喷墨一体机出纸托盘

epson me office 700fw彩色喷墨一体机平板扫描

epson me office 700fw彩色喷墨一体机adf供稿器

epson me office 700fw彩色喷墨一体机adf供稿器

me office 700fw的整体控制面板支持角度的操控，以控制面板的上沿为轴进行0-90度的变化，我认为epson应该将它们具有复杂控制面板的机型都改变为这种设计，比如me office 600f，这种设计不会增加太多成本，对用户却是很有用。me office 700fw提供一个非常出色的高亮液晶屏，在全线彩色喷墨一体机的产品中，我认为我看到了最好的液晶屏效果。

epson me office 700fw彩色喷墨一体机控制面板

epson me office 700fw彩色喷墨一体机控制面板

大容量墨盒的概念应用于me office 80w中，同时也应用于me office 700fw中。在me office 700fw黑色墨盒的旁边预留了一只墨盒的空位，从高容墨盒的体积来看，正好是普通墨盒体积的两倍。高容墨盒普遍应用于惠普的商用喷墨机型中，而在爱普生这还是第一次。

epson me office 700fw彩色喷墨一体机墨盒

epson me office 700fw彩色喷墨一体机墨盒

epson me office 700fw彩色喷墨一体机高容黑墨与标准黑墨

我们对epson me office 700fw进行单页文本、10份文本、2页excel、5页ie、10页pdf、单页图文混排和单页图像进行速度测试，从预热时间、首页输出时间、连续输出速度、大容量文件、图文混排和图像输出等多方面综合me office 700fw在速度方面的性能表现。epson me office 700fw提供经济、文本、文本和图像、照片、优质照片五种打印模式，在测试中，我们根据不同的测试项目来选择打印模式。

epson me office 700fw 彩色喷墨打印机打印速度测试			
测试项目	打印质量	打印介质	耗时（秒）
单页黑白文本	经济	复印纸	7秒65
	文本		8秒47
	文本和图像		29秒07
单页彩色文本	经济	复印纸	7秒78
	文本		9秒82
	文本和图像		29秒34
10页黑白文本	经济	复印纸	首页：7秒81

			完成：36秒00
			连续速度：19.16ppm
10页黑白文本	文本	复印纸	首页：8秒90
			完成：43秒53
			连续速度：15.59ppm
10页彩色文本	经济	复印纸	首页：7秒95
			完成：35秒12
			连续速度：19.87ppm
10页彩色文本	文本	复印纸	首页：9秒73
			完成：57秒28
			连续速度：11.36ppm
2页excel	文本	复印纸	27秒41
5页ie	文本	复印纸	1分02秒81
10页pdf	文本	复印纸	2分30秒76
图文混排	文本	喷墨纸	12秒35
	文本和图像		31秒54
	最佳		59秒92
a4照片	最佳	照片纸	2分48秒30

me office 700fw的速度表现是epson全线a4喷墨打印产品中最出色的，文本方面基本能够保持黑白和彩色的同速，而在复杂图像或者图文混排文件上，黑白输出还是要比彩色快一些，不过差距不大。由于经济模式和文本模式的速度差距非常小，我们建议用户可以将文本模式作为最主要的输出方式，而将经济模式作为省墨模式来看待。

epson me office 700fw彩色喷墨打印机打印首选项

epson me office 700fw彩色喷墨打印机打印首选项

epson me office 700fw彩色喷墨打印机打印首选项

epson me office 700fw彩色喷墨打印机打印首选项

epson me office 700fw彩色喷墨打印机打印首选项

经济模式下的黑白和彩色输出模式和其它新品都是相同的模式，彩色经济是隔行输出方式，黑白经济在字体表现有很明显的锯齿，这种方式适用于爱普生本次发布的所有产品之上，包括me30、me300、me office 360、me office 600f、me office 70以及me office 80w。爱普生

将所有的墨水改进为颜料墨水，使得文本洇墨现象减弱，文本品质的增强更加集中的体现在me office 80w上。

不同打印模式效果对比

文本输出表现

不同字号字体表现

华文彩云字体表现

华文行楷字体表现

me office 80w的扫描速度达到了一个相当高的高度，尤其是灰度和黑白的扫描，在300dpi的扫描分辨率几乎可以瞬间完成，而在日常对文档的扫描中，300dpi已经可以为ocr软件提供比较易识别的扫描源。彩色扫描速度也比me office 600f提升了很多。

epson me office 700fw 彩色喷墨一体机扫描速度测试			
测试项目	扫描分辨率	扫描颜色设置	测试成绩
a4预扫描	默认	默认	10秒63
a4幅面	300dpi	彩色	13秒60
	600dpi	彩色	42秒28
	300dpi	灰度	5秒44
	300dpi	黑白	4秒50

epson me office 700fw延续了me office 600f在扫描性能上的卓越表现，我想这归功于epson在其扫描仪产品上的一贯优秀的品质。22阶灰阶表现中，我们可以清晰识别20个灰阶，只有黑色区域的两个灰阶无法识别，而黑色区域接近r/g/b的0/0/0的理论值。

柯达色卡扫描效果

灰阶效果表现

我们通过gretagmacbeth的色卡扫描对于扫描仪的色彩还原能力进行测试。白色：r=255，g=255，b=255 一阶灰：r=212，g=211，b=216 二阶灰：r=160，g=161，b=164 三阶灰：r=109，g=107，b=110 四阶灰：r=61，g=60，b=64 黑色：r=13，g=9，b=12 红色：r=223，g=48，b=43 绿色：r=84，g=155，b=56 蓝色：r=22，g=53，b=147

扫描效果

epson me office 700fw延续了me office 600f在扫描性能上的卓越表现，在复印品质上有出色的表现，不同的是me office 700fw在打印速度上的巨大优势使得复印速度也得到提升。文本复印方面，复印效果真实的还原了原稿，同时，me office 700fw支持缩放复印，2合1复印加入到功能之中，复印出的字迹同样清晰可辨。而在epson的一体机复印时，都能够实现无边距复印，其它很多彩色喷墨一体机在复印时都会在不同位置丢失细节。

epson me office 700fw 彩色喷墨一体机复印速度测试			
测试项目	复印模式	复印质量	耗时（秒）
文本复印	单页黑白文本	草稿	7秒03
		标准	8秒69
		最佳	1分01秒31
	单页彩色文本	草稿	8秒56
		标准	17秒56
		最佳	1分03秒00
	10页黑白文本	标准	首页：18秒61
			完成：2分11秒28
			连续速度：4.79ppm
	10页彩色文本	标准	首页：24秒70
完成：2分58秒16			
连续速度：3.52ppm			
2合1彩色文本	标准	46秒66	
照片复印	照片	最佳	2分39秒47

打印和复印效果对比

文本复印效果

2合1复印效果

【it168评测中心观点】epson me office 700fw的配置是豪华的，无论是打印速度、打印品质、液晶屏还是机器本身的制作工艺。它沿用了me office 80w的打印引擎，基本保持黑白、彩色同速，并且在经济和文本的打印模式下都能够达到一个相当的高度，完全可以超过低端的彩色激光产品。在爱普生这次发布的me系列诸多新品，me office 700fw和me office 80w真正能够保证文本在普通纸上的打印品质提升，并且接近激光机品质。这是令人欣喜的，改进了普通纸上的文本输出效果，表明epson已经将注意力开始真正转移到商用喷墨产品上，并且在改进上找准了突破口。

epson me office 700fw彩色喷墨一体机

me office 700fw提供了优质的液晶屏，为操控性提供了支持，我很喜欢这块大液晶屏，认为它和iphone的显示效果同样出色。那么，我们还应该对me office 700fw提出什么要求呢？首先还是机器内部的结构，epson应该尽早舍弃皮带+滑槽的结构，使用更加坚固、耐磨性更高的设计；另外，打印速度还需要加强，尤其是覆盖率较高的图像和文档的输出速度，尽量和纯文本的速度接近。

epson me office 700fw彩色喷墨一体机

epson me office 700fw彩色喷墨一体机

爱普生700fw参数

主要性能	
产品类型	喷墨多功能一体机
产品功能	打印/扫描/复印/传真
最大处理纸张幅面	a4
处理介质	高质量喷墨普通纸,亮白喷墨纸,高质量光泽照片纸,高质量亚光照片纸,超级光泽照片纸,重磅粗面纸,双面粗面纸,t恤转印纸,照片质量喷墨纸,光泽照片纸
耗材	可适用耗材:t1231(超大容量黑色):大约1000页;t1232(大容量青色):大约915页;t1233(大容量洋红):大约635页;t1234(大容量黄色):大约990页;彩色墨盒平均打印量:大约815页;t1191(大容量黑色):大约375页;t1091(黑色):大约230页;t109

	2(青色):大约525页;t1093(洋红):大约375页;t1094?/td>
接口类型	高速usb接口-兼容usb 2.0规格wireless 无线网络接口 wifi802.11b/gethernet 网络接口 10 base-t,100 base-tx
打印性能	
打印分辨率	5760*1440dpi
黑白打印速度	38页/分(经济模式)
彩色打印速度	38页/分(经济模式),照片(10*15厘米/4*6英寸):约14秒(经济模式/有边距),约20秒(经济模式/无边距),约72秒(照片模式/无边距)
处理幅面	a4,letter,legal,13*18cm(5*7"),10*15cm(4*6"),9*13cm(3.5*5"),13*20cm(5*8"),20*25cm(8*10"),a6,a5,b5,信封:no10,dl,c6
输入纸张	120页,a4普通纸
打印其他性能	进纸器容量:120页a4普通纸(64克/平方米)
打印内存	数据输入缓冲:64kb
扫描性能	
扫描元件	cis
光学分辨率	2400*2400dpi
扫描速度	黑白(a4):1.1毫秒/线(300dpi),2.0毫秒/线(600dpi),3.8毫秒/线(1200dpi);彩色(a4):3.2毫秒/线(300dpi),5.8毫秒/线(600dpi),11.2毫秒/线(1200dpi)
扫描其他性能	扫描仪类型:a4平板图像扫描仪;彩色:输入48位/输出24位;黑白灰度:输入16位/输出8位
复印性能	
复印速度	a4黑色/彩色文本同速:约38页/分(经济模式)
复印缩放	自动适合页面功能
复印其他性能	标准复印模式/无边距复印模式
传真性能	
调制解调器	最大33.6 kbps
传输速度	约3秒/页(仅数据传输速度)
传真分辨率	标准(200*100dpi);好(200*200dpi);照片photo (200*200dpi,误差扩散)
传真其他性能	传真类型:黑白和彩色传真;错误校正模式:带有错误校正模式的itu-t group 3传真;速拨号码:最多60个;页存储器:最多180页(itu-t no.1 chart)
其他性能	
外形尺寸	自动进纸器关闭时:461*346*236mm;自动进纸器打开时:461*563*306mm
产品重量	8.3kg(不包括墨盒/电源线)
系统平台	5.2b39 db(a)
电源性能	ac 220-240v
其它特点	打印方向:双向逻辑查找;lcd显示屏:2.5" 彩色 - tft液晶显示屏;分辨率:大约161dpi
上市日期	2008年10月
产品特性	
产品特性1	compactflash,memory stick,memory stick pro,memory stick duo*,memory stick pro duo*,memory stick micro*,magicgate memory stick,magicgate memory stick duo*,microdrive,sdhc memory card,sd memory card,multimediacard,minisdhc

memory card*,minisd card*,micro sdhc card*,micro sd card*,xd-picture card,xd picture card type mx,xd picture card type h*需使用适配器

网络高速彩色传真一体机

耗材超省：支持超大容量墨盒，打印成本一降再降
强大网络功能：标配无线/有线网络功能，效率更高
速度飙升：黑彩同速最高可实现38页/分钟，办公全面提速
办公面面俱到：传真超省，满幅复印，专业扫描，满足办公各种需求

您对商务办公打印都有哪些需求？超高的打印速度，低廉的打印成本，清晰的打印效果，网络打印功能，支持插卡打印，个性化办公，环保节能，复印、扫描、传真多种功能..... Epson ME Office 700fw全能商务一体机面面俱到，全面满足您对商务办公打印的各种需求。

打印方式

按需喷墨（微压电打印技术）

喷嘴数量配置

384个（黑色），128个×3（青色、洋红色、黄色）

打印方向

双向逻辑查找

最大分辨率

优化5760×1440dpi（带有智能墨滴变换技术）

最小墨滴

2微微升

打印速度

A4黑色文本

约每分钟38页（经济模式）*1

a4彩色文本	约每分钟38页（经济模式）*2
照片（10×15厘米/4×6英寸）*	约14秒（经济模式/有边距）
	约20秒（经济模式/无边距）
	约72秒（照片模式/无边距）
* 在爱普生高质量光泽照片纸上打印	

显示屏

2.5" lcd彩色 -tft中文液晶显示屏，分辨率大约161dpi

复印速度

a4黑色文本	约每分钟38页（经济模式）*1
a4彩色文本	约每分钟38页（经济模式）*2

缩小/放大复印

25% - 400%自动适合页面功能

复印模式

普通纸	草稿/标准/最佳
照片纸	标准（无边距）

扫描类型

a4, cis平板式

扫描分辨率

2400 × 2400 dpi 彩色：输入48位/输出24位 黑白灰度：输入16位/输出8位

扫描速度

黑白（a4）	1.1毫秒/线(300dpi)
	2.0毫秒/线(600dpi)
	3.8毫秒/线(1200dpi)

彩色(a4)	3.2毫秒/线(300dpi)
	5.8毫秒/线(600dpi)
	11.2毫秒/线(1200dpi)

存储卡打印功能

支持文件格式为jpeg (exif ver 2.21) , 兼容dcp(相机文件系统的设计规则)1.0或2.0版本, dpof兼容

传真类型

黑白和彩色传真

传真速度

最大33.6 kbps

传真速拨号码

最多60个

传真页存储器

最多180页(itu-t no.1 chart)

传真发送速度

约3秒/页 (仅数据传输速度)

自动文稿送纸器

最大文档尺寸	a4
支持纸张类型	仅支持普通纸
支持纸张重量	60-95克/平方米
最大纸张容量	30页普通纸 (64克/平方米)

进纸器容量

120页，a4普通纸

打印边距

最大无边距打印尺寸a4

输入数据缓冲区

64kb

接口*3

高速usb接口- 兼容usb 2.0规格

wireless 无线网络接口 wifi802.11b/g

ethernet 网络接口 10 base-t , 100 base-tx

噪音水平

5.2b 39 db(a) (iso7779样张在高质量光泽照片纸/最佳照片模式下打印)

电气规格

额定电压	ac 220-240v
额定频率	50~60 hz
耗电量	大约20w (独立复印模式 , iso10561 letter样张)
	大约5.5w (240v, 睡眠模式) , 符合能源之星级别

驱动支持的操作系统

win 2000/xp/xp x64/vista , mac os x 10.3.9 or later

捆绑软件

eventmanager, easy photo print, epson web-to-page(仅对于windows)

尺寸

自动进纸器关闭时	461mm(w) × 346mm(d) × 236mm(h)
自动进纸器打开时	461mm(w) × 563mm(d) × 306mm(h)

重量

8.3kg (不包括墨盒/电源线)

墨水容量

t1231 (超大容量黑色)	大约995页*4
t1232 (大容量青色)	大约915页*4
t1233 (大容量洋红)	大约635页*4
t1234 (大容量黄色)	大约990页*4
彩色墨盒平均打印量	大约815页*4

t1191 (大容量黑色)	大约375页*4
t1091 (黑色)	大约230页*4
t1092 (青色)	大约525页*4
t1093 (洋红)	大约375页*4
t1094 (黄色)	大约565页*4
彩色墨盒平均打印量	大约470页*4

*1 快速经济模式下的a4黑白文档

*2 快速经济模式下的a4彩色文档

*3 若使用usb接口，您的电脑必须符合pc98标准并预装windows98/2000/me操作系统，若您的电脑是经由windows95升级至windows98，则无法连接usb接口打印。若您使用不合标准的usb电缆或两个以上网络基线器，将可能出现打印错误。关于使用usb接口的详细要求，请查询您的电脑所附资料。

*4 使用 iso/iec 24712 样张测试，所标称页数为近似值。

提示:本机内部的废墨收集垫用于吸收机器打印时、打印头清洗时排出的废墨，属于消耗性部件。根据本机的使用环境和使用频率，可能需要更换。废墨收集垫不是用户可自行更换的部件，请联系爱普生授权服务中心进行更换。在保修期外，以及根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》和爱普生（中国）有限公司的保修政策不符合免费维修服务的场合下，废墨收集垫更换属于收费服务项目。