

# CVWR型对夹式静音止回阀

产品名称	CVWR型对夹式静音止回阀
公司名称	沪山阀门制造（上海）有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:沪山阀门
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C2096室
联系电话	021-31007323 18818008975

## 产品详情

[CVWR型对夹式静音止回阀](#)

[http://www.hushanfamen.com/Valve\\_Product\\_285.html](http://www.hushanfamen.com/Valve_Product_285.html)

	产品名称：	<a href="#">CVWR型对夹式静音止回阀</a>
	产品型号：	CVWR型
	产品口径：	DN15-250mm
	产品压力：	1.0-1.6MPa
	产品材质：	铸铁、铸钢、不锈钢
	联系电话：	021-31007323
	联系传真：	021-33321522
	Email：	hushanfamen@126.com
	联系人：	周生
	联系手机：	18818008975
	QQ：	178876695
	公司名：	沪山阀门制造（上海）有限公司
	帐号：	03416900040041464

税号：

310115312539830

售后承诺：

质保一年，质量三包：包修、包换、包

沪山阀门制造（上海）有限公司是国内著名【CVWR型对夹式静音止回阀】制造商，也是国内大型【止回阀】之一，公司自成立以来始终围绕客户的需求并持续创新，为广大的代理商和企业客户提供【CVWR型对夹式静音止回阀】解决方案，质量可靠，价格实惠，故畅销全国各地，欢迎新老客户来电，来函，我们将为您提供最优质的

### 一、CVWR型对夹式静音止回阀介绍

CVWR型对夹式静音止回阀采用流体型设计，水头损失较小，内部弹簧可加速关闭达到静音效果；金属对金属确保密封的可靠性，安装空间小。可安装于水泵出水口处，能避免产生水锤、水击声和破坏性冲击达到保护设备的目的。H44X(SFCV)型橡胶瓣止回阀广泛用于给排水、消防、建筑、暖通、工业系统。

### 二、CVWR型对夹式静音止回阀主要技术参数

公称口径	DN40-250mm
公称压力	1.0/1.6MPa
工作温度	0 -80
密封试验	1.1倍公称压力
壳体试验	1.5倍公称压力

### 三、CVWR型对夹式静音止回阀材质说明

序号	零件名称	材质
1	阀体	GG25
2	阀瓣	Bronze
3	弹簧	SUS316
4	阀座	Bronze

#### 四、CVWR型对夹式静音止回阀主要外形尺寸 (法兰钻孔接GB/T1724]6-1998标准)单位mm

型号	公称通径	L	
CVWR-0040	DN40	45	
CVWR-0050	DN50	55	
CVWR-0065	DN65	70	
CVWR-0080	DN80	75	
CVWR-0100	DN100	95	
CVWR-0125	DN125	115	
CVWR-0150	DN150	135	
CVWR-0200	DN200	160	

CVWR-0250	DN250	200
-----------	-------	-----

沪山阀门制造（上海）有限公司，原上海沪山阀门厂创建于1985年，是一家有几十年历史的大型阀门专业生产行业，阀门制造行业的骄子，流体控制中的佼佼者。专业生产制造各种高中低压阀门,气动球阀,气动蝶阀,气动闸阀,气动调节阀,电动蝶阀,电动闸阀,质量保证,价格合理，专业服务。

沪山阀门从铸造、锻造加工到组装，都是在严格的质量管理下进行系列化生产。另外，沪山的产品在出厂时，按公司制定的“质量保证条例”进行严格检查，因此得到了世界各地用户的好评，被誉为“良心阀门”。