

供应压电写真机，高清爱普生喷头，双四色

产品名称	供应压电写真机，高清爱普生喷头，双四色
公司名称	广州蓝隆电子科技有限公司
价格	28888.00/台
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石壁街屏山一村黄莲涌大街一巷4号404
联系电话	020-62296570 13922406182

产品详情

产品性能参数 Technical Parameters

喷头类型	EPSON五代头、7代头, 180喷嘴/排*8排* 1头,	
打印宽幅	1600mm	
打印速度	草图模式	3pass 25m ² /h
	生产模式	4pass 15m ² /h
	一般品质模式	6pass 12m ² /h
	高品质模式	8pass 8m ² /h
墨水	类型	水性颜料墨水/弱溶剂型
	颜色	双四色 (C/M/Y/K)
	墨盒容量	主墨盒每色500ML
	供墨方式	连续供墨系统
打印介质	宽幅	1600mm
	种类	相纸、墙纸、画布、灯布、车贴、反光材等

语言选择	中文, 英文
烘干方式	热烘干
输入电源	AC220V,50Hz/60Hz,400W
收纸装置	收纸装置可选择内收或外收
打印数据传输	USB 2.0
RIP软件	蒙泰5.3版, Photoprint, Topaz, Seeget等
工作环境	温度:20 -35 , 湿度:35%RH-65%RH
机器尺寸	2650(L)*650(W)*700mm(H)

.采用爱普生喷头；2.高精度进口铝合金成型横梁，机械强度可以和进口机媲美；3.高精度进口直线导轨，高精度多点着力压纸轮，高精度自动放布系统，保证送布精确无误；4.多段智能吸风介质吸附系统，嵌入式智能前加热系统；5.全自动喷头清洗系统、自动吸墨，自动刮墨，自动清洗喷头；6.自动跳白技术，打印速度更快；7.卡闸式大供墨系统，自动供墨过滤系统，保证供墨流畅，减少断墨几率；8.液晶操作面板，中文菜单，操作更方便更简单；9.蒙泰RIP软件，操作简单方便，色彩艳丽；10.USB2.0控制打印接口，传输速率可达20兆/秒,精度1440DPI，打印品质可以和进口机相媲美。

本压电写真机适用材料：户外PP、户外背胶、户外相纸、户外灯片、车身贴、冷裱膜、单透膜、PVC硬片、各种壁纸、不干胶、反光膜、喷绘布、反光喷绘布、油画布、无纺布、丝绸布、金银雕布、透明片、透明膜、灰底布、黑底布、户外喷墨条幅布、牛津布、热转印纸张、各种喷墨类化纤布、棉布、十字绣布、EVA棉、户内PP、户内相纸、户内灯片、户内透明片、户内PVC硬片、防水PP、防水背胶PP等等；

本压电写真机适用墨水：

水性染料、水性颜料、弱溶剂、醇类墨水、水消墨水、热升华墨水、热转印墨水等等；

本压电写真机适用行业：广告业、图文加工业、窗帘布艺业、十字绣业、装饰画加工业、艺术画复制业、影楼影像行业、塑胶花制作业、个性壁纸打印业、纺织印染业、标牌加工业；

