

HH44Z徽阻缓闭止回阀

产品名称	HH44Z徽阻缓闭止回阀
公司名称	沪山阀门制造（上海）有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:沪山阀门
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C2096室
联系电话	021-31007323 18818008975

产品详情

[HH44Z徽阻缓闭止回阀](#)

http://www.hushanfamen.com/Valve_Product_379.html

	产品名称：	HH44Z徽阻缓闭止回阀
	产品型号：	HH44Z
	产品口径：	DN40-800mm
	产品压力：	1.0-2.5MPa
	产品材质：	铸铁、铸钢、不锈钢
	联系电话：	021-31007323
	联系传真：	021-33321522
	Email：	hushanfamen@126.com
	联系人：	周生
	联系手机：	18818008975
	QQ：	178876695
	公司名：	沪山阀门制造（上海）有限公司
	帐号：	03416900040041464

税号：

310115312539830

售后承诺：

质保一年，质量三包：包修、包换、包

沪山阀门制造（上海）有限公司是国内著名【HH44Z徽阻缓闭止回阀】制造商，也是国内大型【止回阀】生产厂家，公司自成立以来始终围绕客户的需求并持续创新，为广大的代理商和企业客户提供【HH44Z徽阻缓闭止回阀】解决方案，质量可靠，价格实惠，故畅销全国各地，欢迎新老客户来电，来函，我们将为您提供最优质的服务。

一、HH44Z徽阻缓闭止回阀介绍

HH44Z徽阻缓闭止回阀用于给排水管道安装在水泵出口处用来防止介质逆流和消除破坏性水锤，并能有效地减少阀门关闭水锤压力可保障管网安全运行。静音式止回阀具有阀瓣轻、开度大、节电效果显著流体阻水锤消除机构设计新颖密封性能稳定可靠、耐磨损、使用寿命长、运行平稳、无振动、无噪声等特点。

二、HH44Z徽阻缓闭止回阀主要零件材料

零件名称	阀体、阀盖	阀瓣	阀轴
材料	灰铸铁、铸钢	钢板、橡胶组合件	不锈钢

三、HH44Z徽阻缓闭止回阀主要技术参数

型号	公称通径 DN(mm)	公称压力 PN(MPa)	试验压力Ps(MPa)		最高工作压力 (MPa)	工作温
			壳体	密封		

T 16 HH44X-10 H 25	20-800	1.0	1.5	1.1	1.0	0-80 据用户要 可达20
T HH44X H		1.6	2.4	1.76	1.6	
HH44Z/X		2.5	3.75	2.75	2.5	

四、HH44Z微阻缓闭止回阀主要外形尺寸(法兰连接尺寸：按JB / T79—94)

公称压力 (MPa)	公称通径DN(mm)	尺寸(mm)		
		L	H	B
1.0 1.6 2.5	40	200	300	220
	50	230	300	270
	65	290	320	290
	80	310	354	300
	100	350	350	320
	125	400	380	340
	150	480	500	410
	200	500	580	450
	250	600	670	550
	300	700	730	580

350	800	820	630
400	900	920	700
450	1000	950	800
500	1100	1100	900
600	1300	1200	990
700	1400	1550	1120
800	1500	1700	1300

沪山阀门制造（上海）有限公司，原上海沪山阀门厂创建于1985年，是一家有几十年历史的大型阀门专业生产行业，阀门制造行业的骄子，流体控制中的佼佼者。专业生产制造各种高中低压阀门,气动球阀,气动蝶阀,气动调节阀,电动蝶阀,电动闸阀,质量保证,价格合理，专业服务。

沪山阀门从铸造、锻造加工到组装，都是在严格的质量管理下进行系列化生产。另外，沪山的产品在出厂时，由公司制定的“质量保证条例”进行严格检查，因此得到了世界各地用户的好评，被誉为“良心阀门”。