厂家直销聚合氯化铝、污水处理絮凝剂

产品名称	厂家直销聚合氯化铝、污水处理絮凝剂
公司名称	广州冠润环保科技有限公司
价格	1000.00/吨
规格参数	品牌:豫净 型号:25KG/袋 含量:25
公司地址	广州市天河区东圃化工城
联系电话	02082165129 13822276775

产品详情

聚合氯化铝 PAC

Polyaluminium Chloride

【产品介绍】

中文名：聚合氯化铝 或 聚氯化铝

英文名：Polyaluminium Chloride，缩写为PAC

技术标准：产品质量符合国家GB15892-2009标准

产品颜色：金黄色,红褐色和白色

【产品特点】

1、絮凝体成型快，活性好，过滤性好。

2、不需加碱性助剂，如遇潮解，其效果不变。

3、适应于PH值宽，适应性强，用途广泛。

4、处理过的水中盐分少。

5、能除去重金属及放射性物质对水的污染

【产品用途】

该产品能除菌、除臭、除氟、铝、铬、除油、除浊、除重金属盐、除放射性污染物、在净化各种水源过程中具有广泛的用途。

1、净化生活饮用水，生活污水。

2、净化工业用水、工业废水、矿山、油田回注水、净化造水、治金、洗煤、皮革及各种化工污水处理等。

3、工业生产应用;造纸施胶、印染漂染、水泥速凝剂、精密铸造硬化剂、耐火材料粘剂、甘油精制、布匹防皱、医药、化妆品等其它行业，废水可循环使用。

4、在炼没工业中，用于没水分离，效果甚佳。

5、本公司可根据用户需求生产不同规格系列产品

【技术参数】

指标名称

产品等级

饮用水（一级）

非饮用水（二级）

氯化铝（AL2O3）含量

29-32%

29-30%

盐基度%

60-85

60-85

PH(1%水溶液)

3.5-5.0

3.5-5.0

水不溶物含量

≤1.5

≤1.5

铅Pb

ppm ≤3

铬Cr

ppm ≤1.5

铁Fe

ppm ≤0.3

汞Hg

ppm ≤0.02

1、将固体产品按1：3加水溶解为液体后，再加10-30倍清水稀释成所需浓度后使用。

2、用量可根据原水的不同浑浊度，测定最佳投药量，一般原水浊度在100-500mg/L时，每千吨投加量为10-20kg

【包装及储存】

1、内衬塑料袋，外层为塑料膜编织袋包装，每袋重量为25kg。

2、储存于阴凉、干燥处、防日晒雨淋，不要和易燃易爆和辐射性物质或化学品堆放一块.

3、受潮不影响使用效果．但尽量别让他们受潮，受潮容易溶解.