

YD13H型先导式超大膜片高灵敏度减压阀

产品名称	YD13H型先导式超大膜片高灵敏度减压阀
公司名称	沪山阀门制造（上海）有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:沪山阀门 型号:YD13H
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C2096室
联系电话	021-31007323 18818008975

产品详情

[YD13H型先导式超大膜片高灵敏度减压阀](#)

http://www.hushanfamen.com/Valve_Product_483.html

	产品名称：	先导式超大膜片高灵敏度减压阀
	产品型号：	YD13H
	产品口径：	DN15-50mm
	产品压力：	1.6-6.4MPa
	产品材质：	铸铁、铸钢、不锈钢
	联系电话：	021-31007323
	联系传真：	021-33321522
	Email：	hushanfamen@126.com
	联系人：	周生
	联系手机：	18818008975
	QQ：	178876695
	公司名：	沪山阀门制造（上海）有限公司
	帐号：	03416900040041464

税号：

310115312539830

售后承诺：

质保一年，质量三包：包修、包换、包

一、YD13H型先导式超大膜片高灵敏度减压阀结构特点和用途：

本系列YD13H型先导式超大膜片高灵敏度减压阀是本公司参考国外先进产品而研制开发成功的新型先导式超大膜片减压阀，本产品比普通减压阀的基础上做了很大的改进。膜片采用了新型材料，并大大加工了工作面积。门上游压力或下游负荷细微的变化都能及时准确的反馈到主阀膜片，来调节主阀的开度，确保下游压力的稳定。本杠杆式蒸汽减压阀的另一个突出的特点为：同一个阀体上可安装和互换多个导阀在稳压的同时，实现温度控制、上游压力的控制、远程的开关控制等。

二、YD13H型先导式超大膜片高灵敏度减压阀主要零件材料：

零件名称	零件材料
阀体 阀盖	WCB
阀座	2Cr13
阀瓣	2Cr13
阀杆	2Cr13
膜片	316
调节弹簧	60Si2Mn
主阀弹簧	50CrVA

三、YD13H型先导式超大膜片高灵敏度减压阀主要技术参数和性能指标：

公称压力	PN25
PMA最高允许压力	26barg
TMA最高允许温度	350
TMI最低允许温度	0
PMO最大工作压力*	17barg
TMO最大工作温度	285
出口压力范围(barg)	0.2-1.7

*：在饱和蒸汽条件下

四、YD13H型先导式超大膜片高灵敏度减压阀流量系数(Cv)

DN	15	20	25	32	40	50
Cv	2.5	5.5	8.1	12.0	17.0	25

五、YD13H型先导式超大膜片高灵敏度减压阀连接尺寸（近似值）

DN	Rc	L	H1	H	D
15	1/2	147	221	133	183
20	3/4	154	224	136	183
25	1	160	235	145	200
32	1-1/4	180	236	156	200
40	1-1/2	200	238	176	250
50	2	230	246	183	250

沪山阀门制造（上海）有限公司，原上海沪山阀门厂创建于1985年，是一家有几十年历史的大型阀门专业生产行业，阀门制造行业的骄子，流体控制中的佼佼者。专业生产制造各种高中低压阀门,气动球阀,气动蝶阀,气动调节阀,电动蝶阀,电动闸阀,质量保证,价格合理,专业服务。

沪山阀门从铸造、锻造加工到组装，都是在严格的质量管理下进行系列化生产。另外，沪山的产品在出厂时，按公司制定的“质量保证条例”进行严格检查，因此得到了世界各地用户的好评，被誉为“良心阀门”。