

# Z941 国标电动法兰闸阀

产品名称	Z941 国标电动法兰闸阀
公司名称	沪山阀门制造（上海）有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:沪山阀门
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C2096室
联系电话	021-31007323 18818008975

## 产品详情

[Z941 国标电动法兰闸阀](#)

[http://www.hushanfamen.com/Valve\\_Product\\_47.html](http://www.hushanfamen.com/Valve_Product_47.html)

	产品名称：	<a href="#">Z941 国标电动法兰闸阀</a>
	产品型号：	Z941
	产品口径：	DN40-1000mm
	产品压力：	2.5-16MPa
	产品材质：	铸铁、铸钢、不锈钢
	联系电话：	021-31007323
	联系传真：	021-33321522
	Email：	hushanfamen@126.com
	联系人：	周生
	联系手机：	18818008975
	QQ：	178876695
	公司名：	沪山阀门制造（上海）有限公司
	帐号：	03416900040041464

税号：

310115312539830

售后承诺：

质保一年，质量三包：包修、包换、包

Z941国标电动法兰闸阀介绍

一、Z941国标电动法兰闸阀用途与特点

电动法兰闸阀是一种最常见的启闭阀，利用闸板的上下工作来接通(全开)和截断(全关)管道中的流体介质。

- 1、流体阻力小，密封面受介质的冲刷和侵蚀小(闸板开启高度高)。
- 2、开启较有力，密封性能好，介质流向不受限制，不扰流，不降压力。
- 3、形体简单，制造工艺性好，适用范围广。

设计与制造	结构长度	法兰尺寸	压力-温度
GB12234	GB12221	GB9113 JB79	GB9111

三、Z941国标电动法兰闸阀压力试验

公称压力	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	16.0
强度试验	2.4	3.8	6.0	9.6	15.0	24.0
水密封试验	1.8	2.8	4.4	7.0	11.0	18.0
上密封试验	1.8	2.8	4.4	7.04	11.0	18.0
气密封试验	0.4-0.7					

四、Z941国标电动法兰闸阀主要零件材料及性能

体盖	闸板	阀杆	密封面	垫片	填料
WC B	2Cr13	3	13Cr STL	增强柔性石墨	柔性石墨
WC 1	38CrMo	本体材料	石墨	增强柔性石墨	增强柔性石墨
WC 6	A125Cr2	尼龙	3/柔性石墨	柔性石墨	SFB/0
WC 9	Mo V		墨08软	0260 SFP/20	
ZGC r5M o			钢0Cr18Ni9Ti	060 PTFE	
ZG1 Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti		10Cr17Ni12Mo2Ti		
ZG1 Cr18Ni12Mo2Ti	1C18Ni12Mo2Ti		XD550F(T) PTFE		

五、国标电动法兰闸阀P

电装型号 规格 主要尺寸

1.6MPa	DN	L	D	D1	D2	b	n- d	电装型 号	L1	H
凸面法 兰 RF	40	200	145	110	85	16	4- 18	DZW1 0	590	595
Z941H Z941Y	50	250	160	125	100	16	4- 18	DZW1 0	590	653
Z941W Z941F	65	265	180	145	120	18	4- 18	DZW1 0	590	665
Z940H Z940Y	80	280	195	160	135	20	8- 18	DZW1 5	590	725
Z940W Z940F	100	300	215	180	155	20	8- 18	DZW2 0	590	787
16C 16P	125	325	245	210	185	22	8- 18	DZW2 0	590	934
16R 16I	150	350	280	240	210	24	8- 23	DZW2 0	590	955
	200	400	335	295	265	26	12- 2 3	DZW3 0	590	1105
	250	450	405	335	320	30	12- 2 5	DZW3 0	810	1343
	300	500	460	410	375	30	12- 2 5	DZW4 5	810	1516
	350	550	520	470	435	34	16- 2 5	DZW9 0	810	1678
	400	600	580	525	485	36	16- 3 0	DZW1 20	830	1849
	450	650	640	585	545	40	20- 3 0	DZW1 20	830	1937
	500	700	705	650	608	44	20- 3 4	DZW1 80	830	2234
	600	800	840	770	718	48	20- 4 1	DZW2 50	870	2432
	700	900	910	840	788	50	24- 4 1	DZW2 50	870	2489
	800	1000	1020	950	898	52	24- 4 1	DZW3 50	1170	2643
	900	1100	1120	1050	998	54	28- 4 1	DZW5 00	1170	2935
	1000	1200	1255	1170	1100	56	28- 4 8	DZW5 00	1170	3410

沪山阀门制造（上海）有限公司，原上海沪山阀门厂创建于1985年，是一家有几十年历史的大型阀门专业生产行业，阀门制造行业的骄子，流体控制中的佼佼者。专业生产制造各种高中低压阀门,气动球阀,气动蝶阀,气动闸阀,调节阀,电动蝶阀,电动闸阀,质量保证,价格合理，专业服务。

沪山阀门从铸造、锻造加工到组装，都是在严格的质量管理下进行系列化生产。另外，沪山的产品在出厂时，按公司制定的“质量保证条例”进行严格检查，因此得到了世界各地用户的好评，被誉为“良心阀门”。