

浮球式衬氟塑料止回阀

产品名称	浮球式衬氟塑料止回阀
公司名称	沪山阀门制造（上海）有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:沪山阀门
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C2096室
联系电话	021-31007323 18818008975

产品详情

[浮球式衬氟塑料止回阀](#)

http://www.hushanfamen.com/Valve_Product_296.html

	产品名称：	浮球式衬氟塑料止回阀
	产品型号：	H40Fs
	产品口径：	DN15-200mm
	产品压力：	0.6-1.6MPa
	产品材质：	铸铁、铸钢、不锈钢
	联系电话：	021-31007323
	联系传真：	021-33321522
	Email：	hushanfamen@126.com
	联系人：	周生
	联系手机：	18818008975
	QQ：	178876695
	公司名：	沪山阀门制造（上海）有限公司
	帐号：	03416900040041464

税号：

310115312539830

售后承诺：

质保一年，质量三包：包修、包换、包

沪山阀门制造（上海）有限公司是国内著名【H40Fs浮球式衬氟塑料止回阀】制造商，也是国内大型【止回阀】之一，公司自成立以来始终围绕客户的需求并持续创新，为广大的代理商和企业客户提供【H40Fs浮球式衬氟塑料止回阀】解决方案，质量可靠，价格实惠，故畅销全国各地，欢迎新老客户来电，来函，我们将为您提供最优质的

一、H40Fs浮球式衬氟塑料止回阀介绍

H40Fs浮球式衬氟塑料止回阀阀体及阀瓣的密封面采用不锈钢堆焊。当介质按规定方向流动时，阀瓣受介质力的作用，被开启，介质逆流时，因阀瓣自重和阀瓣受介质反向力的作用，使阀瓣与阀座的密封面密合而关闭，达到阻止介质逆流的目的。适用在-50 ~ 150 的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂，FEP适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。

设计与制造：GB12235 结构长度：GB12221 法兰连接尺寸：GB4216

二、H40Fs浮球式衬氟塑料止回阀用途

H41J升降式衬胶止回阀专用于控制强腐蚀性介质，阀体内腔表面覆有可供选择的各种氟塑料，具有强度高、耐腐蚀性好的特点。适用于不同工作温度和流体管路，防止各类管路或设备上的介质逆流的单向启闭。

适用温度： 85 、 100 、 120 、 150 、（可按照衬里材料）压力等级：0.6、1.0、

三、H40Fs浮球式衬氟塑料止回阀测试

衬里层：电火花检测 实验与检验按GB/T13927标准 公称压力：PN阀体：PN×1.5 密封：PN×1.1

四、H40Fs浮球式衬氟塑料止回阀材料

上阀体：铸铁、球墨铸铁、碳钢 下阀体：铸铁、球墨铸铁、碳钢 衬里：氟塑料 球体：铝合金球芯完全包覆氟塑料

五、H40Fs浮球式衬氟塑料止回阀部件列表

1、上阀体、2、下阀体3、阀体衬里4、球体

公称通径	公称压力	工作压力	L	D	D1	H	n- d
15	1.0	0.6	150	95	70	95	4-14

20	150	105	75	100	4-14
25	152	115	90	125	4-14
40	165	150	110	145	4-18
50	178	165	125	165	4-18
65	190	185	145	205	8-18
80	203	200	160	240	8-18
100	229	220	180	270	8-18
125	325	250	210	286	8-18
150	394	285	240	380	8-22
200	457	340	295	440	8-22

沪山阀门制造（上海）有限公司，原上海沪山阀门厂创建于1985年，是一家有几十年历史的大型阀门专业生产行业，阀门制造行业的骄子，流体控制中的佼佼者。专业生产制造各种高中低压阀门,气动球阀,气动蝶阀,气动闸阀,气动调节阀,电动蝶阀,电动闸阀,质量保证,价格合理，专业服务。

沪山阀门从铸造、锻造加工到组装，都是在严格的质量管理下进行系列化生产。另外，沪山的产品在出厂时，由公司制定的“质量保证条例”进行严格检查，因此得到了世界各地用户的好评，被誉为“良心阀门”。