

# 轮胎模具喷砂机 加压喷砂机厂家直销

产品名称	轮胎模具喷砂机 加压喷砂机厂家直销
公司名称	温州市百缘自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:百缘 型号:BY-9080D 工作室尺寸:900*800
公司地址	乐清市柳市镇柳乐路55-67号（乐清市尼瑞电器制造有限公司内）
联系电话	86-57761785206 18867715866

## 产品详情

轮胎模具喷砂机 加压喷砂机厂家直销

### 适用范围

车轮，模具，铸造件、冲压件、焊接件、热处理件等去氧化皮、残渣、毛光刺的表面处理；以及各种小型及微型工件的里外、除碳化物，磨光去粗，光饰处理，应力解除。

随着我国制造业的发展，越来越多的企业对产品外观质量和防腐要求随之提高。对众多的企业来说，采用喷砂工艺是一个明智之举。

百缘公司是一家专业从事表面处理及相关非标产品研究开发、设计、制造、销售、技术服务于一体的现代化企业，先后为国内外许多知名大型企业和国家级重点企业提供表面处理设备。

### 1-1、产品介绍(工作原理)：

本机采用压送式喷砂(喷丸)机构，即利用压缩空气在高压罐内高速流动行成高压作用，将高压罐内的砂料通过输砂管喷出，然后随压缩气流由喷枪嘴高速喷射到工件表面，达到喷砂加工的目的。

### 1-2.本机特点：

A.本机设计新颖，结构简单可靠，操作方便，加工效率高，能源消耗低。

B.喷枪组采用固定机构，可调节喷射距离、角度、以达到最佳喷砂效果。

C.本机采用分离式分离器，喷丸主机,旋风分离加压罐,除尘箱连体,能将可继续使用的磨料和无用的粉尘分离，因此能大大降低磨料的消耗。

### 1-3、喷砂机结构：

1.机壳采用2.5-6.0mm冷扎钢板焊接制成，表面喷塑，喷砂区和吹净区的关键部位贴有硅胶皮，机器坚固好用。机器为分体：（机器主箱体，除尘箱，旋风分离加压罐）

2.喷砂舱内设有1只枪，喷枪内配有8mm大的碳化硼喷嘴，喷枪配用固定枪架，喷砂距离、角度和位置完全可根据用户的产品需要进行调整。

3.本机设有透视窗，可直接观察加工全过程，随时了解加工情况。

### 1-4、主要技术规格：

主机外形尺寸： 900\*1500\*2000mm

主工作舱内尺寸： 900 × 800 × 830（mm）

机器照明灯： 220V，32w节能灯2只

电 源： 380V，50HZ

除尘箱外型尺寸: 600\*400mm

除尘电机： 380V 50HZ 0.55KW

加压罐: 直径320mm\*高度650mm

工作台承重： 200公斤

压缩空气源: 压力5-8bar(kg/cm<sup>2</sup>)

流量2-3m<sup>3</sup>/min

干燥压缩空气

常用磨料:钢丸,钢砂,不锈钢丸，金刚砂，玻璃珠等.

