

# 铝天花吊顶菲普斯品牌铝天花厂家

产品名称	铝天花吊顶菲普斯品牌铝天花厂家
公司名称	佛山市精裁之家装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:菲普斯 型号:TH 厚度:0.45-1.0
公司地址	佛山市禅城区佛山大道北38号2区首层P81号
联系电话	0757-89992385 18825429968

## 产品详情

铝天花板最初源于欧洲，因设计美观，经久耐用，慢慢的也进入了中国人的市场，在短短的几十年，铝天花新产品每年都在大幅度的增加，看来铝天花板越来越被受到重视。想在铝天花行业中走得远，就要熟知铝天花的一些小特点。

今天就为大家讲解一下铝天花板

暗架方板天花产品特点

形状:正方形、长方形

材质:aa级铝合金

板厚:0.8mm ~ 1.2mm

冲孔类型:多种模型、多种图案提供选择

吸音:德国soundtex无纺布，mrc0.65 ~ 0.8

制造工艺:模压成型

表面处理:akzo nobel静电粉末喷涂、涂厚0.06 ~ 0.1mm

自定义类型:特殊尺寸、冲孔类型、表面颜色、安装配套可按需定做

安装系统:三角龙骨夹入式系统、a字龙骨夹入式系统。

常用规格:300 × 300mm、400 × 400mm、500 × 500mm、600 × 600mm、800 × 800mm、600 × 900mm、600 × 1

200mm、300 × 1200mm

暗架方板，源自英国的先进生产工艺，独特的技术处理，是(cortelon]的优势产品，专业的模具设计，平整的板面，突出棱角与线条，清晰简洁，创造宜人的视觉空间。防火、抗蚀、不助燃、耐高温、耐候性能好，持久如新。而且价格适中，（一周）生产线流程，短时间可供货。多种板面规格，可自定义搭配，实现井字梁、井字分格、条带分格等多种分缝效果等等，配合非标铝单板安装效果更佳，适用于不同的设计及要求，广泛应用于各种不同层次的建筑物。

铝天花常用的厚度：0.6mm 0.65mm 0.7mm 0.75mm 0.8mm 0.85mm 0.9mm 0.95mm 1.0mm 1.2mm 1.3mm 1.4mm 1.5mm 一般情况下，用0.6mm 即可。

产品详细描述:

1)铝天花板材料:镀锌钢或铝合金

2)铝天花板尺寸:300x300mm,600x600mm, 800x800mm 300\*1200mm 600\*1200mm  
,300x200毫米,400x200毫米,600x200毫米,或特殊尺寸

3)铝天花板厚度: 0.4-4厘米)

4)铝天花板表面涂料:户外聚酯粉末涂料

5)铝天花板风格:平面,穿孔,跌级, 方板或按你的要求

6)铝天花板质量保证: 表面涂层保证室内使用10年变色,

产品的优点: 1)铝天花板表面光滑,易于清洗

2)铝天花板精度高,刚性和一致性

3)铝天花板强烈的防腐证据,w 考查论证和化学证据

4)铝天花板表面色泽稳定,为10年的室内使用

5)铝天花板灵活的悬架系统,使e asily安装和断开

6)铝天花板容易配合上限

7)铝天花板防火

铝天花冲孔板板吸音能力:

1)冲孔 吸音棉

2)吸纳系数:nrc=0.7

### 3)吸音等級

a)平板:cac=40db

b)沖孔:cac=24db

### 防風勾搭天花

類別：菲普斯鋁業產品

說名：鋁天花板表面處理可選擇粉末噴塗,金屬漆珠光色等,顏色有多種選者.

### 防風勾搭天花與普通天花性能對比

1)用一般600×600的鋁天花板,有些廠家爲了節約成本,三角龍骨用料太薄、夾口容易松脫,使用時間長後容易變形甚至墜落。

2)使用防風勾搭天花結構新穎,設計大方,整體潔淨,新穎別致,充滿時代感的架構布置,拼密縫隙小且板面平直,勾挂堅固耐用、防風性能效果好(可抵禦一般台風),永久不變形不墜落。鋁天花板適用於各種公共場所之安裝使用。

佛山市“菲普斯鋁業”鋁天花廣泛適用於建築業：工業廠房、寫字樓、商場、車站、地鐵、機場建築、現代大型飛機庫、大型體育館、大型會所等等。隨着時代的發展,家居裝飾領域也進入了裝飾行業的主流。

聯系人：黃小姐

qq：2262858124

手機：18825429968

電話：0757-89992385

地址：廣東省佛山市南海羅村工業西區

佛山“菲普斯鋁業”從事裝飾材料二十幾年了,占地約80000平方米,擁有1000多名員工的團隊,在業界本公司各大品牌系列天花行銷全國各地,出口到東南亞國家,中東、南非、非洲及部分歐洲國家,滿足不同工藝標準要求。

菲普斯拥有23年的铝天花经验，每年都会有新产品出炉，也受到众多顾客的青睞，欢迎来场参观，指导

。