

浅谈铝天花的起源及其规格工艺——菲普斯

产品名称	浅谈铝天花的起源及其规格工艺——菲普斯
公司名称	佛山市精裁之家装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:菲普斯 型号:TH 厚度:0.45-1.0
公司地址	佛山市禅城区佛山大道北38号2区首层P81号
联系电话	0757-89992385 18825429968

产品详情

铝天花的起源——

铝天花板最初源于欧洲，因设计美观，经久耐用，慢慢的也进入了中国人的市场，在短短的几十年，铝天花新产品每年都在大幅度的增加，看来铝天花板越来越被受到重视。想在铝天花行业中走得远，就要熟知铝天花的一些小特点。

铝天花板，佛山铝扣板,冲孔铝扣板,铝天花,铝条形扣板吊顶新型挂片,叶片天花,铝扣板天花具有通透的结构，优良的排气效果，采用单向条板安装，形成单向瓶级视觉，造型美观、线条明快飘逸，简约大方，若适当地选用高度，其空间的视觉角度则能产生幕布的效果，令设计变化万千，整个建筑空间宽敞通透，更具有天花行业的时尚感。

铝天花规格——

铝天花常用的厚度：0.6mm 0.65mm 0.7mm 0.75mm 0.8mm 0.85mm 0.9mm 0.95mm 1.0mm 1.2mm 1.3mm 1.4mm

1.5mm 一般情况下，用0.6mm 即可。

产品详细描述:

(1)铝天花板材料:镀锌钢或铝合金

(2)铝天花板尺寸:300x300mm,600x600mm, 800x800mm 300*1200MM 600*1200MM
,300x200毫米,400x200毫

米,600x200毫米,或特殊尺寸

- (3)铝天花板厚度:0.4-4厘米)
- (4)铝天花板表面涂料:户外聚酯粉末涂料
- (5)铝天花板风格:平面,穿孔,跌级,方板或按你的要求
- (6)铝天花板质量保证:表面涂层保证室内使用10年变色,

产品的优点:

- (1)铝天花板表面光滑,易于清洗
- (2)铝天花板精度高,刚性和一致性
- (3)铝天花板强烈的防腐证据,w 考查论证和化学证据
- (4)铝天花板表面色泽稳定,为10年的室内使用
- (5)铝天花板灵活的悬架系统,使e asily安装和断开
- (6)铝天花板容易配合上限
- (7)铝天花板防火

铝天花冲孔板板吸音能力:

- (1)冲孔 吸音棉
- (2)吸纳系数:nrc=0.7
- (3)吸音等级
 - (a)平板:cac=40db
 - (b)冲孔:CAC=24db

防风勾搭天花

类别:菲普斯之家铝业产品

说名:

铝天花板表面处理可选择粉末喷涂金属漆珠光色等,颜色有多种选择.防风勾搭天花与普通天花性能对比

(1)用一般600×600的铝天花板,有些厂家为了节约成本,三角龙骨用料太薄、夹口容易松脱,使用时间长后容易变形甚至脱落。

(2)使用防风勾搭天花结构新颖，设计大方，整体洁净，新颖别致，充满时代感的架构布置，拼密缝隙小且板面平直，勾挂坚固耐用、防风性能效果好（可抵御一般台风），永久不变形脱离。铝天花板通用于各种公共场所之安装使用。

佛山市“菲普斯铝业”铝天花广泛适用于建筑业：工业厂房、写字楼、商场、车站、地铁、机场建筑、现代大型飞机库、大型体育馆、大型会所等等。随着时代的发展，家居装饰领域也进入了装饰行业的主流。

联系人：黄小姐

QQ：2262858124

手机：18825429968

电话：0757-89992385

地址：广东省佛山市南海罗村工业西区

公司网址：<http://www.fsfps.com>

佛山“菲普斯铝业”从事装饰材料二十几年了，占地约80000平方米，拥有1000多名员工的团队，在业界本公司各大品牌系列天花行销全国各地，出口到东南亚国家，中东、南非、非洲及部分欧洲国家，满足不同工艺标准要求。