

菲普斯铝方通——铝方通型材铝方通

产品名称	菲普斯铝方通——铝方通型材铝方通
公司名称	佛山市精裁之家装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:菲普斯 型号:FT 厚度:定制
公司地址	佛山市禅城区佛山大道北38号2区首层P81号
联系电话	0757-89992385 18825429968

产品详情

铝方通主要可分为铝板铝方通和型材铝方通两者的区别

铝板铝方通通过连续滚压或冷弯成型，安装结构为专用龙骨卡扣式结构，安装方法类似普通的条形扣板，简单方便，适用于室内装饰（龙骨可设计防风卡码）。

型材铝方通有特色铝材通风挤压成型，产品硬度，直线度远远超过其它产品，安装结构为利用上层主骨，以螺丝和特造的构件与型材锤片连接，防风性强，适用于户外装饰（龙骨间距可任意调节）。特殊的铝方通可拉弯成弧形，弧形铝方通的出现为设计师提供更为广阔的构想空间，以创造出更独特美观的作品。

安装不同的铝方通是都可以选择不同的高度和间距，可一高一低，一疏一密，加上合理的颜色搭配，令设计千变万化，能够设计出不同的装饰效果。同时，由于铝方通是通透式的，可以把灯具，空调系统，消防设备置于天花板内，以到达整体一致的完美视觉效果。

铝方通安装简单，维护同样也很方便，由于每条铝方通是单独的，可随意安装和拆卸，无需特别工具，方便维护和保养。

型材铝方通在进行安装时的四个技术要点

型材铝方通在安装时的四个操作要点：

- 1、吊挂式用螺栓连接方式进行吊杆与龙骨之间的连接。龙骨安装时应将可顶到头的部位确实与墙面、柱面顶紧，固定牢固。龙骨安装从一端向另一端顺序逐条进行，安装各种接插件时应安装牢固，注意吊杆高度，保证标高。
- 2、铝方通板块的安装：安装时按照弹好的板块安排布置线，从一个方向开始依次安装，安装时应从铝方通板块的一侧推入龙骨，再顺势将板块的另一边塞入，安装时要随着手感轻拿轻放，保证板面不受损。
- 3、先按照设计要求从+50cm线引弹出顶棚标高的控制线及有关造型、风口及分块等的控制线，然后依此进行吊杆及骨架的安装。
- 4、吊杆采用6个的元钢，根据弹线中吊杆的位置用可与原有吊杆焊接。并刷两道防锈漆，当顶部的风道或障碍物宽度超过1.2米时，吊杆设置间距不得大于1.2米

铝方通吊顶的结构特点及使用范围

铝方通吊顶的结构特点及使用范围：

铝方通吊顶具有通透的结构，优良的排气效果，采用单向条板安装，形成单向瓶级视觉，造型美观、线条明快飘逸，简约大方，若适当地选用高度，其空间的视觉角度则能产生幕布的效果，令设计变化万千，整个建筑空间宽敞通透，更具有天花行业的时尚感。

适用范围：

铝方通吊顶适用于各大型的公共建筑，如：机场、展览厅、购物中心、车站、隧道走廊、家居等。

联系人：黄小姐

QQ：2262858124

微信：NUO774461839

联系方式：18825429968

[菲普斯品牌](#)主营：铝幕墙、铝单板、铝天花板、铝吊顶、铝格栅、铝蜂窝板、铝方槽等。