路面机械开沟机刀头

产品名称	路面机械开沟机刀头
公司名称	马鞍山威恒冶金机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:WHYJ 型号:20
公司地址	安徽省马鞍山市博望工业区威恒业务部
联系电话	86-05556062413 13635553823

产品详情

铣刨齿也称铣刨机刀头或刨路齿,从规格上基本上分为 20mm和 22mm两种,这是按照刀头底部直径的大小来区分的;进口或国产铣刨机都是按照这两个尺寸配置刀头的,这是为了方便用户更换刀头;但是外形结构就复杂的多了,每个厂家的造型都不一样的,但只要区分出两大类别,其他基本上都是通用的,外形上不必拘于一格,虽然每个厂家在刀头的设计方面风格不一样,但思路基本上是一致的;那就是保证铣刨机刀头在铣刨作业时,能灵活旋转,并且尽量减少刀头在工作中的阻力,快速地切削路面材料;因此我们在选购时不需要去考虑它的外形,每个公司的产品都有它独到的一面;

在材料上:刀齿部分一般采用钨合金材料(相当于国际标号YG11C),硬度在88-89HRA之间,抗弯强度240 0n/mm2,密度14.5-14.9cm3之间;刀体一般选用42Crmo耐磨材料,采用冷、热压模锻工艺精加工而成,热处理硬度在42-44HRC之间,硬度不宜太偏高,过高的硬度反而会容易造成刀把的断裂;垫圈选用坚硬的弹性65mo材料制成,直径为44mm,避免了刀头铣刨工作时对刀座的直接磨损,有效地保护刀座的使用寿命:

马鞍山威恒冶金机械厂的铣刨齿在价格上有相对优势,近乎进口价格的一半;质量上也不逊色于进口产品。