

优质丛生腊梅

产品名称	优质丛生腊梅
公司名称	沭阳县道娟花木种植专业合作社
价格	15.00/棵
规格参数	高度:1米 分枝:3-4 杆粗:1.5-2
公司地址	江苏省宿迁市沭阳县新河镇周圈村
联系电话	0527-83398951 13812413735

产品详情

蜡梅又称蜡梅、蜡木，为蜡梅科蜡梅属落叶灌木。树干丛生，黄褐色。单叶对生，椭圆状卵形至卵状披针形，全缘，叶面有硬毛，具叶柄。花单生于枝条两侧，冬季落叶后开花，花蜡黄色，具芳香，稍有光泽，似蜡质。

蜡梅为我国特产花木，变种和品种较多，如素心蜡梅、馨口蜡梅、红心蜡梅、小花蜡梅等。花被为纯黄色或深黄色，而内轮花被则具深红紫条纹或红浓紫条纹等。性喜阳光，稍耐荫，较耐寒，耐旱，怕风，要求深厚、肥沃和排水良好的中性或微酸性砂质壤土，忌湿涝。[繁殖与栽培] 采用嫁接、扦插和分株等方法繁殖，而以嫁接繁殖为主，嫁接可用实生苗或分株苗作砧木，进行切接或芽接。切接可于春季叶芽萌动后进行，芽接则于霉雨季节间进行。嫁接成活后要及时将砧木萌发的蘖芽除掉。蜡梅发枝力强，栽培中要进行修剪，以保持树姿美观。修剪可于开花后发叶前进行。长枝要适当剪短，以促进多发短壮花枝。当年生枝条大多可以形成花芽。发芽后要将幼果剪去，以便集中养分供应新的花芽形成。落叶或谢花后要施肥一次，夏季施液肥2~3次，盆栽蜡梅每2~3年要进行换盆一次。[特色与用途] 蜡梅花色美丽，香气馥郁，冬季开花，花期达3个月之久，常用作布置庭园，成丛或成片栽植，或作盆景材料和室内插花。

蜡梅花繁殖和管理 蜡梅的繁殖可以用播种、压条、嫁接、分株等繁殖方法。播种法因不易保持花卉的原有优良特性，且播种的优点是在于大量繁殖，而蜡梅大都只需培植少量几株，故一般都不采用。采用较多的是嫁接法。嫁接又有切接和靠接两种方法，采用最多的是切接。

切接的时间约在3月中旬左右，最好在蜡梅叶芽刚萌发至米粒大小时行，若误了时机，等到叶芽发得过大或已发出叶后，再切接就不易成活。切接通常用狗牙蜡梅的实生苗为砧木，以素心或磐石蜡梅等珍贵品种为接穗。接穗宜在一个月前就选定一年生粗壮而较长的枝条，将其顶梢截去，这样可使养分集中到枝条中段的芽上。接穗长约7-8厘米，留取1-2对芽。削接穗时不可削得太深，以稍露木质部为准。砧木桩从离地面5-6厘米处剪，从砧木直径的1/3处向下切，劈开4-5厘米，把蜡梅接穗插入砧木切口中，对准形成层，接好后用软麻皮绑扎牢，然后用疏松土壤把砧木和接穗一起封住，直至把接穗顶部盖没。此后要保持土壤湿润。一个月后，松开封土，检查是否成活，若已成活，则抹除砧木上的其他新芽，以促接芽成长。接着将松土盖在上面，以免刚接活的嫩芽受到风吹日晒而死亡。再过一个月后逐渐去土，让芽苗逐渐接受阳光。用此法繁殖的蜡梅生长旺盛，当年可长至50厘米左右。蜡梅也有人用分株法繁殖。若只需繁殖少量几株，适合采用此法。分株繁殖一般在春季2-3月间叶芽尚未萌动时行。分株时，先把母株根部靠子株一边的土挖开，用消毒过的利刀从根部将子株与母体根须切离，另成新株。然后栽植，栽后注意遮荫，保持土壤湿润，待到伏天过后，每隔半月施一次液肥，当年即可长得枝叶旺盛，2-3年后开花。用此法繁殖，简便易行，成活率高，育苗时间短，见花快