MBW40无级变速机变速范围大组合能力强精度高

产品名称	MBW40无级变速机变速范围大组合能力强精度 高
公司名称	上海诺广机械有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	上海诺广:无级变速机 MBW40无级变速机:摩擦式无级变速机
公司地址	上海市闸北区大统路988号A座906
联系电话	021-66288361

产品详情

上海诺广生产自主品牌厂家直销全国地区无级调速、变频调速MB40无级变速机。MB无级变速机主要由压紧的主动装置、摩擦传动机构、调速控制机构组成。带锥度的主动轮和压盘被一组碟形弹簧压紧,输入轴与主动轮用键联接,而组成压紧的主动装置。一组带锥度的行星摩擦轮内侧夹在压紧的主动轮和压盘之间,外侧夹在带锥度的固定环和调速凸轮之间,而组成摩擦副;当压紧的主动装置运转时,摩擦轮就做纯滚动,由于固定环和调速凸轮不动,因此,摩擦轮在自转的同时作公转运转,通过摩擦轮的中心轴及滑块轴承而带动行星架转动。转动手轮带动调速凸轮改变角向位置的同时,调速凸轮的端面曲线经平面弹子夹和固定凸轮的端面曲线作用,使调速凸轮产生轴向移动,从而均匀改变调速凸轮和固定环之间的间隔,使锥度行星摩擦轮产生径向移动。最后均匀地改变了行星摩擦轮与主动轮、压盘及固定环之间的间隔,使锥度行星摩擦轮产生径向移动。最后均匀地改变了行星摩擦轮与主动轮、压盘及固定环、调速凸轮摩擦处的工作半径,实现稳定的无级变速。本机器具有造型新颖美观、体积小、结构简单合理、受力均匀、传动平衡、调速灵敏度高、噪音低、寿命长、扭矩大、操作简单、效率高及承载能力强等特性,与同类单机相比,材料节约了30%,能源节约了45%,价格下降45%,综合性能有了大幅度的提高,可广泛替代MB-C无级变速器、调速电机、变频电机、R系列等传动变速产品。本机广泛应用于环保、化工、制药、食品、皮革、矿山、流水线等行业机械传动中。调速范围为R=5,以四极电机为例输出转速在200~1000r/min范围内任意变化。无级变速机外壳采用高强度铝合金制造,配用铝壳电机,外型美观、重量轻,适合于对外型注重有特殊要求的场所使用。

性能特点:

1.调速精度在1转 / 分,这是目前同类产品的领先者。

可在1:5的范围内最快的实现从层低速到最高速的无级段的任意速度变化。

所有传动件均经过严格处理、精密加工、衍磨;因此,使用寿命长,噪音低。

能合理的与齿轮减速机、摆线针轮减速机、蜗轮减速机等组合使用,从而满足不同场合对输出转

矩、最低和最高输出转速的不同要求。

2、变速范围:

1.基本型: 200-1000r/min

2.变速机带一级齿轮减速(i=2.5-5):40-200r/min

3.变速机带二级齿轮减速(i=7.1-25):8-140r/min

4.变速机带三级齿轮减速(i=42-100): 2-23.5r/min

3、MB无级变速机型号:

基本型: MB02、MB04、MB07、MB15、MB15 MB22 MB40 MB55 MB75 MB150 MB220

基型卧式: MBW02 MBW04 MBW07 MBW15 MBW22 MBW40 MBW55 MBW75 MBW150 MBW220 MBWY02 MBWY04 MBWY07 MBWY15 MBWY22 MBWY40 MBWY55 MBWY75 MBWY150 MBWY220

基型立式: MBL02 MBL04 MBL07 MBL15 MBL22 MBL40 MBL55 MBL75 MBL150

MBL220 MBLY02 MBLY04 MBLY07 MBLY15 MBLY22 MBLY40 MBLY55 MBLY75 MBLY150 MBLY220

一级齿轮: MBW02-C MBW04-C MBW07-C MBW15-C MBW22-C MBW40-C MBW55-C MBW75-C MBL02-C MBL04-C MBL07-C MBL15-C MBL22-C MBL40-C MBL55-C MBW702-C MBWY02-C MBWY04-C MBWY07-C MBWY15-C MBWY22-C MBWY40-C MBWY55-C MBWY75-C等。

上海诺广直供更多产品MBW/MBL40无级变速机,行星摩擦式无级变速机,ARA齿轮转向箱,S斜齿轮-蜗杆减速机,K螺旋锥齿轮减速机,R斜齿轮硬齿面减速机,F平行轴斜齿轮减速机,WB/XB微型摆线针轮减速机,T齿轮换向器,RV/WP蜗轮蜗杆减速机,SWL/JWM丝杆升降机,G齿轮马达,P精密行星减速机参数请联系上海诺广公司,我们将为你提供完美的服务。本公司还提供加工英制齿轮加工,蜗轮蜗杆配件,(伞齿轮、螺旋伞齿轮、直齿轮、锥齿轮加工)等配件加工。了解详细本公司产品欢迎登陆我公司网站