

厂家供应 透1550反980 保偏隔离型FWDM

产品名称	厂家供应 透1550反980 保偏隔离型FWDM
公司名称	深圳市瑞凯通信科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:RUIK(瑞凯) 型号:ruik-PMIWDM-59
公司地址	东莞市东城街道温塘社区祠下工业1路39号兆和 工业园A栋4楼
联系电话	0769-28337151 18925826056

产品详情

透1550nm反980nm 隔离型 WDM

Specifications

Parameters

Unit

Values

Stage

-

Single

Dual

Signal Channel

nm

1535~1565

Max. Insertion Loss

dB

0.9

1.0

Typ. Insertion Loss

0.7

0.8

Signal Isolation, at 23

40

52

Min. Signal Isolation, at 23

28

45

Min. Extinction Ratio(only for F type)

23

Min. Extinction Ratio(only for B type)

20

Reflection Channel

nm

960~990 or 1460~1490

0.5

dB

0.3

Min. Return Loss

dB

50

Max. IL Thermal Stability

dB/

0.005

Max. Optical Power(CW)

mW

300

Max. Tensile Load

N

5

Fiber Type

-

PM Panda Fiber, Hi1060 or SMF-28e

Operating Temperature

-5~+70

Storage Temperature

-40~+85

For device with connector, IL is 0.3dB higher, RL is 5dB lower, ER is 2dB lower;

The default connector key is aligned to slow axis;

深圳瑞凯通信科技有限公司 专业生产 保偏器件 和 高功率器件：

保偏器件：

---保偏 偏振分束器、偏振合束器

---隔离型偏振分束器、隔离型偏振合束器

---保偏隔离器、保偏环形器、保偏准直器

---保偏跳线、保偏尾纤

---保偏波分复用器、保偏FWDM、保偏DWDM（100Ghz、200Ghz）

---保偏隔离型WDM、保偏TAP隔离器

---保偏可调衰减器

---保偏法拉第镜

1060nm/1064nm 器件

---1064nm 偏振分束器、偏振合束器

---1064nm 保偏隔离器、保偏环形器、保偏准直器

---1064nm 保偏跳线

---1064nm 起偏器、消偏器

---1064nm 高功率准直输出隔离器 (5w,10w,20w)

高功率器件

---高功率保偏准直器

---高功率保偏准直输出隔离器

---高功率 偏振无关隔离器

---高功率保偏隔离器

---高功率自由空间尾纤输出隔离器