

畅销塑料轴套大承载MGA轴承厂家价格 华宏

产品名称	畅销塑料轴套大承载MGA轴承厂家价格 华宏
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:华宏 型号:HZI D48 × d40 mm 颜色:黑色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

产品详情

【自润滑复合mga轴承】基本说明

产品名称：自润滑复合mga轴承

产品别名：mga轴套、mga轴承、mga轴承工程塑料合金

产品型号：hzi d75 × d65 mm

产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲击

成型方式：特殊合成工艺

加工方式：数控铣床、钻床

【自润滑复合mga轴承】详细说明

自润滑复合mga轴承生产厂家华宏专业打造自润滑塑料轴承产品，价格适中，质量稳定，公司拥有数控万能试验机、500吨压力机、200吨恒压机等先进试验设备，确保研发的产品性能优越，安全可靠。更多有关于，自润滑mga轴承工程塑料合金生产厂家华宏详细描述。

【自润滑复合mga轴承】工况要求

一般载重承受重载压力为125mpa,既能承受较大的稳定荷载，又能承受冲击荷载，当受到冲击荷载负荷时

，其柔韧性、自恢复性（强迫高弹性）能有效的保护运行件和其他机构免受机械损伤。

【自润滑复合mga轴承】基本特性

- 1.自润滑、免维护、无需加油；
- 2.摩擦系数低，尤其是动静摩擦系数相近，启动摩擦系数小；
- 3.耐磨损；
- 4.环保、抗腐蚀，耐除了强酸、强碱一切腐蚀溶液的腐蚀；
- 5.机械强度大，吸振好；
- 6.吸水性小，几乎不吸水；
- 7.极限pv值大；
- 8.蜂窝状微孔结构，易形成永久性油膜；
- 9.不会脱落；
- 10.加工性能好，既有韧性又有足够的硬度。

【自润滑复合mga轴承】成型工艺

以不同单体共聚的高分子为基础，并采用多种稀土金属化合物及多种改性添加剂改性，通过化学键将具有润滑作用的官能团添加到材料的分子链上，经化学放映自然成型的均质聚合物，这种自然成型不会对聚合物的分子链造成破坏，保证了材质本身的稳定性。另外，华宏润滑材料在经化学放映自然成型时，材料会生成一些细小的微孔，这些微孔是一种很好的润滑介质储存孔，有利于润护膜的形成，所有华宏产品材质的微孔结构，实话实说自润滑材料本身的一种外观特性，有利于产品的使用。

【自润滑复合mga轴承】推崇原因

- 1.可以在无润滑或边界润滑的条件下工作，摩擦阻力小，耐磨损，使用寿命长。
- 2.使用温度范围宽。
- 3.机械强度高，可以承受较大的稳定荷载和动荷载。
- 4.耐腐蚀性好，可以在各种腐蚀性介质（包括液体和气体）中工作。
- 5.动、静摩擦系数基本接近，可以克服“爬行”现象，运行平稳。
- 6.一般为薄壁结构，重量轻，占有体积小。

【自润滑复合mga轴承】售后服务

感谢您选购本公司工程塑料合金mga轴套产品，本产品严格按照iso9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，使用寿命8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

以上为华宏自润滑复合mga轴承产品详细介绍，如果您有任何有关于自润滑复合mga轴承工程塑料合金价格或厂家的任何问题，可以直接联系我或登录公司网站：

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>