

# 优惠价水润滑工程塑料合金MGA轴承价格华宏

产品名称	优惠价水润滑工程塑料合金MGA轴承价格华宏
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:华宏 型号:HZI D48 x d40 mm 颜色:黑色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

## 产品详情

### 【水润滑工程塑料合金mga轴承】基本说明

产品名称：水润滑工程塑料合金mga轴承

产品别名：mga轴套、mga轴承、mga轴承工程塑料合金

产品型号：hzi d70 x d55 mm

产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲击

成型方式：特殊合成工艺

加工方式：数控铣床、钻床

### 【水润滑工程塑料合金mga轴承】详细说明

水润滑工程塑料合金mga轴承华宏厂家直销，价格优惠，质量上乘.华宏为您介绍水润滑工程塑料合金mga轴承厂家产品内容，包括水润滑工程塑料合金mga轴承厂家的用途、型号、范围、图片详细信息。

### 【水润滑工程塑料合金mga轴承】设计使用要求

如果您在机械设计中，如遇到以后使用工况，可选用工程塑料合金mga轴承：

- 1.低速、重载下，润滑油膜无法维持或不易加油的工况；
- 2.较高温或低温状态下，一般润滑油无法存在的工况；
- 3.高空、地坑、室外、作业环境恶劣，无法加润滑油脂或油脂易老化的工况；
- 4.耐腐蚀性能好，可在各种腐蚀性介质总正常工作；
- 5.摆动、反复或频繁起停，难以形成润滑油膜的工况；
- 6.工作中易出现冲击荷载；

#### 【水润滑工程塑料合金mga轴承】使用特点

mga轴承产品本身具有良好的自润滑性，尤其是在高荷载下自润滑性能够避免金属对偶面易烧死的隐患，轴承可以在水润滑的状况下工作，虽然在水润滑状态下能工作，但是建议轴承初次安装需加润滑油，有利于提高使用性能，延长使用寿命，使用过程中对偶金属轴应有清洁维护和防腐处理措施。

#### 【水润滑工程塑料合金mga轴承】使用优势

mga轴承产品抗海水腐蚀，启动摩擦系数小，耐磨损，使用寿命长，具有卓越的综合机械性能，尤其是承载能力强，同样在载荷力情况下，比国内外其它材料制作的轴承小，可以使整体结构做的小。而且海工大型船舶尤其是拖船必有的大型甲板机械，长期置于甲板上，使用频率低，在海洋性盐雾的潮湿环境影响下，传统金属轴承非常容易锈蚀，华宏产品则能够有效的防止锈蚀产生。

#### 【水润滑工程塑料合金mga轴承】性能参数

项目	单位	mga
密度	g/cm <sup>3</sup>	1.14-1.3
拉伸强度	mpa	70
冲击强度	kJ/m <sup>2</sup>	100
压缩强度	mpa	120
邵氏硬度	d	60-75

线性系数	1/	$7-8.5 \times 10^{-5}$
吸水率	%	0.8
使用温度		-40 — +110
老化寿命	年	> 50
极限pv值	mpa.m/s	7
摩擦系数	干态	0.050—0.070
	水润滑	0.030—0.050
	油润滑	0.020—0.040

### 【水润滑工程塑料合金mga轴承】售后服务

感谢您选购本公司工程塑料合金mga轴承产品，本产品严格按照iso9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，使用寿命8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

以上为华宏水润滑工程塑料合金mga轴承材料厂家华宏产品的详细介绍，如果您有任何问题或有意购买，请直接联系我或登录公司网站：

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>