

混凝土脱模剂华亿蓝天006厂家直供

产品名称	混凝土脱模剂华亿蓝天006厂家直供
公司名称	深圳华亿科技有限公司
价格	5000.00/吨
规格参数	品牌:华亿 型号:HY-006 稳定性:工作液均匀不分层
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道蓝硕大厦
联系电话	0755-23057762 18666227192

产品详情

混凝土脱模剂 厂家供应华亿混凝土脱模剂 建筑混凝土脱模剂

产品概述：

混凝土脱模剂HY-006是我司开发的一种新型环保的建筑脱模剂，可以为客户节省大量的劳动成本，提高工程施工效率，并大大提高混凝土制品的外观质量，广泛应用于建筑、桥梁、预制件、水利水电等高品质工程项目，具有良好的脱模性能。该脱模剂具有优异的附着力、硬度、韧性，以及高光泽、丰满度、耐久性、抗划伤和耐化学性、耐磨性能，避免蜂窝气泡等表面缺陷的产生以及脱模清模困难等问题，达到“清水混凝土效果”。浇筑成型的混凝土制品，平整光滑、色泽均匀、手感细腻，棱角分明、无碰撞、无污渍，适用于施工标准要求严苛的工程项目。

产品特点：

1. HY-006混凝土脱模剂乳液均匀稳定，不分层，成膜迅速；
2. 施工方式灵活，可喷涂或涂刷，易拆模，节省工时，提高功效；
3. 混凝土制品完整无损、光滑无痕，不会反黄变色；
4. 耐雨水冲刷，防止模板锈蚀，延长模板使用寿命；

5.对混凝土与钢筋的握裹力和混凝土拌合物的凝结时间均无影响；

6.环保安全，无油雾，无味，不燃，对皮肤无刺激，对环境友好。

理化指标：

外观：淡黄色至黄褐色半透明液体

主要成分：进口脱模油，合成隔离剂、表面活性剂

PH值：7-10

涂刷面积：10-12m²/kg

适用范围:

建筑楼盘、PC预制构件楼梯、管廊构件、桥梁桥墩、地铁管片、混凝土顶管、管桩电杆等水泥制品、立式模具脱模

使用说明：

水性混凝土脱模剂用法：

1. 兑水比例3-5倍，兑水前先做小试，确定兑水比例；
2. 先把0.5倍的水加到脱模剂里，搅拌浸泡至充分混合；
3. 重复步骤2，加水到所需比例，混合均匀；
4. 脱模剂如在稀释后，12个小时未使用，再次使用时需重新搅拌均匀；
5. 在冬天及气温较低时，需适当提高脱模剂使用浓度。

注意事项：

1. 需将模台表面清理干净；
2. 将脱模剂用涂料滚筒涂刷或者喷淋于模台表面；
3. 用沾有少量HY-006混凝土脱模剂润湿的布对模台表面进行擦拭，确保脱模剂均匀附着在模台表面；

在脱模剂风干成膜后，即可进行浇筑混凝土施工作业。

脱模效果：