

直径250mm3米长通气管透明亚克力管

产品名称	直径250mm3米长通气管透明亚克力管
公司名称	深圳市正东顺塑胶材料有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:日本三菱 型号:4512 长度:齐全
公司地址	深圳市宝安区沙井新桥第三工业区 6幢6号
联系电话	0755-36532651 15767663442

产品详情

供应（批发）透明亚克力板/棒 进口PMMA板/棒 全透明PMMA板/棒 国产有机玻璃板材/圆棒
黑色/茶色/高清/乳白色/红色/彩色亚格力/亚加力/PMMA板/棒 实心亚克力板材/圆棒
全新料有机玻璃板/棒生产厂家、采购点、批发商、销售部、供应商、代理商、公司、价格。无杂质 耐温
双面 单面 表面加硬防刮花 防静电亚克力板/棒 有机玻璃板/棒 PMMA板/棒材

品牌有：台湾奇美 德国新美乐 日本三菱 日本住友 台湾台塑

产品销往及代理城市：全国各地、东莞、深圳、广州、上海、杭州、浙江、江苏、佛山、北京、黑龙江、广东、中山、武汉、福建、汕头、厦门、珠海、天津、重庆、成都、长沙、义乌、苏州、大连、福州、宁波、青岛等 PMMA板/棒 有机玻璃板/棒 亚克力板/圆棒

深圳市正东顺塑胶材料有限公司欢迎您；专业提供优质塑胶绝缘材料，包括板材/圆棒/片材/卷材，质量保证，服务好，价格实在，免费提供样品、提供报价、人员专业、欢迎全国新老客户来电咨询。多种付款方式让您放心购买。

板材规格：1000*2000mm 1220*2440mm 1500-3000mm等 厚度：1-180mm 等

棒材长度：1000mm 2000mm 等 直径：3-300mm等

可按需求尺寸分切出售、产品颜色、材质、实时价格等欢迎来电咨询 各种材质、颜色、性能、规格均可满足客户的需求，同时可以根据客户的特殊要求，对某些原材料进行改性加工。

产品说明：

亚克力棒种类：棒子的种类很多，

按照颜色有：透明棒、彩色棒、奶白棒等

按照工艺有：浇铸棒、挤出棒等

按照用途有：泡棒、线棒、扭纹棒、螺纹棒等

按照横截面形状有：圆棒、立柱棒、立柱棒、多边形棒（长方形、正方形、六角等）等

PMMA（有机玻璃或亚克力）是一种具有高硬度，高强度和高刚度的物质。另外PMMA还不易划伤并易于抛光。它能随温度变化保持强度稳定，并耐紫外线照射，工作温度从零下40度到90度。

PMMA板 PMMA棒的特性：

特高强度和刚度；高机械强度；表面可抛光；高透明度；耐热不变形；电气和介电绝缘性良好；适应天气能力强；低吸水性。

亚克力具有高透明度，透光率达92%，有"塑胶水晶"之美誉。且有极佳的耐候性，尤其应用于室外，居其他塑胶之冠，并兼具良好的表面硬度与光泽，加工可塑性大，可制成各种所需要的形状与产品。另板材的种类繁多色彩丰富(含半透明的色板)，另一特点是厚板仍能维持高透明度。

在亚克力制品[1] 加工和完成之后还有四点是我们注意[2] 的：

第一，普通的亚克力板的热变形稳定大约在100度左右，所以在使用亚克力制品的时候要注意这个温度值，如在持续使用的时候温度不应高于90度。

第二，亚克力制品表面的硬度相当于铝，所以在使用或者亚克力加工时应小心避免表面被划伤。如果被划伤可以通过抛光恢复原有的光泽表面。

第三，在轻微划伤或者因静电产生的吸附灰尘而导致的亚克力制品模糊或不洁净可以使用蘸有1%的肥皂水在软抹布的配合下将其擦拭干净即可。

第四，这点是在亚克力制品组装过程中需要注意到的细节，因为亚克力板材具有一定的膨胀系数，所以在安装的时候一定要考虑到亚克力板材的热胀冷缩因素，在组装的时候一定要留有伸缩的空间间隙。

a

PMMA板 PMMA棒的应用领域：

机器罩盖及配件，钟表玻璃刻度板，电风机片，继电器盖，航空电子及交通工具，飞机轮船，汽车等挡风玻璃，信号灯，指示灯，照明灯罩，特种防弹板，广告塔，广告板，招牌，标志标牌。

厂家批发、零售、零切：工程塑料、绝缘材料、耐高温塑胶材料 防静电塑料、进口高级电子塑料
PEEK PPS PEI PSU PET PVDF(二氟) PCTFE (三氟) PTFE(四氟) PI PAI PBI PES POM
亚克力(有机玻璃) PA6 46 66尼龙 MC尼龙 PU(聚氨酯) PVC CPVC ABS PP PE UPE 合成石 电木
PFCC电布 3240环氧 FR-4环氧等一系列塑料板材 圆棒 片材卷材

售后服务：部分地区免费送货、提供换货或退货服务、诚信经营！买塑胶用塑胶、找正东顺、因为专业、所以放心！