

耐磨PU棒聚氨酯板邵氏A10 ~ 邵氏A95

产品名称	耐磨PU棒聚氨酯板邵氏A10 ~ 邵氏A95
公司名称	深圳市正东顺塑胶材料有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:日本三菱 型号:4512 长度:齐全
公司地址	深圳市宝安区沙井新桥第三工业区 6幢6号
联系电话	0755-36532651 15767663442

产品详情

供应（批发）黄色PU板/棒 聚氨酯板/棒 优力胶板/圆棒 水绿色/黄色半透明 进口PU板/棒 国产PU板

材/圆棒 实心半透明PU板/棒 弹簧胶 价格 耐蠕变 耐油、耐腐蚀、耐溶剂、耐高温、耐压、耐老化

、耐磨 高弹性PU板/棒 优力胶板/棒 聚氨酯板/棒PU板/棒生产厂家、采购点、批发部、销售部、供

应商、代理商、公司

产品销往及代理城市：全国各地、东莞、深圳、广州、上海、杭州、浙江、江苏、佛山、北京、黑龙

江、广东、中山、武汉、福建、汕头、厦门、珠海、天津、重庆、成都、长沙、义乌、苏州、大连、

福州、宁波、青岛等 PU板/棒 优力胶板/棒 聚氨酯板材/圆棒

PU板材规格：厚度：1-80mm等 300*300mm 500*500mm 1米-4米等

棒材长度：300mm 500mm 1000mm等 直径：5-300mm等

卷材片材：500mm*3米 1米*4米等

各规格可按需求分切

深圳市正东顺塑胶材料有限公司欢迎您；专业提供优质塑胶绝缘材料，包括板材/圆棒/片材/卷材

，质量保证，服务好，价格实在，免费提供样品、提供报价、人员专业、欢迎全国新老客户来电咨询

。

产品说明：

聚氨酯棒：热固性聚氨酯弹性体简称PU，英文名称Casting Polyurethane，俗称优力胶、弹簧

胶，是由聚物多元醇与异氰酸酯反应，扩链交链而成，一种介于塑料和橡胶之间的新型合成材料。根

据聚氨酯弹性体主链结构不同，分为聚醚型和聚酯型两种。聚醚型聚氨酯：英文名称Polyether

urethane。聚醚型聚氨酯在聚氨酯中占有最主要的地位，主要是因为聚醚粘度小，操作方便。聚醚

的回弹性、湿气蒸发性、低温性能、冲击强度、热积累、耐水性、方面都要优于聚酯型。

聚酯型聚氨酯：英文名称Polyester polyurethane，与聚醚相比，机械强度、拉伸强度、撕裂

强度、滑动摩擦、耐油性、热老化、对金属附着力、耐溶剂和抗氧化性能好于聚醚型。但聚酯粘度大？

, 操作较困难。

聚氨酯棒产品特性：

1、耐磨性是一般橡胶的3~5倍。2、硬度范围广、邵氏A10~邵氏A95。3、耐油、耐腐蚀、耐溶剂、耐高温、耐老化特种材料。4、抗张强度、抗撕裂强度高。5、弹性高，压缩永久性变形率低。聚氨

酯弹性体具有抗张强度、高弹性、耐高压荷重、耐磨耗强度高、吸震性强、耐撕裂、耐

辐射，高强度，高承载和减震缓冲等良好性能。在较宽的硬度范围内（邵氏A10到邵D75）可保持较

高的弹性。其优异独特的综合性能是普通的塑料和橡胶所不具备的。

聚氨酯棒应用领域：

适用于冶金、矿山、石油、汽车、建材、体育、重型机械、大型冲压设备的减震垫板、垫块、弹簧

, 以及做各种金属板、管的冲材模。通用机械设备的摩擦，起缓冲或减震作用，是理想的模具弹簧。

厂家批发、零售、零切：工程塑料、绝缘材料、耐高温塑胶材料 防静电塑料、进口高级电子塑料

PEEK PPS PEI PSU PET PVDF PCTFE) PTFE PI PAI PBI PES POM 亚克力（有机

玻璃）PA6 46 66尼龙 MC尼龙 PU(聚氨酯) PVC CPVC ABS PP PE UPE 合成石 电木 PFCC电布 3240环

氧 FR-4环氧等一系列塑料板材 圆棒 片材 卷材

售后服务：部分地区免费送货、提供换货或退货服务、诚信经营！买塑胶用塑胶、找正东顺、因为

专业、所以放心！