

RBK-6000-ZL60汽油报警器汽油探测器

产品名称	RBK-6000-ZL60汽油报警器汽油探测器
公司名称	济南聚鑫安防器材有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	产品型号:RBK-6000-ZL60 检测气体:汽油 检测原理:催化燃烧式
公司地址	山东省济南市历城区华龙路1825号 http://www.gasalarm.cn
联系电话	86-053188326657 13220581617

产品详情

rbk-6000-zl60汽油报警器,rbk-6000-zl60气体报警控制器

rbk-6000-zl60汽油报警器,rbk-6000-zl60气体报警控制器可以实时检测所连接的汽油探测器的运行状态、实时显示浓度,通过气体报警控制器rbk-6000-zl60可对控制器的汽油探测器进行在线调零、校准,操作简单方便。汽油报警器气体报警控制器可实时显示汽油探测器rbt-6000-zlg工作状态,比如报警、故障和电源显示,当现场汽油探测器与气体报警控制器无法正常工作时,气体报警控制器上有故障代码显示,工作人员可以根据显示屏上故障代码判断出具体故障。rbk-6000-zl60汽油报警器,rbk-6000-zl60气体报警控制器可连接系统容量是60路,独立通道显示互不干扰。

rbk-6000-zl60汽油报警器_rbk-6000-zl60气体报警控制器主要特点:

- 控制器采用高亮lcd显示,可显示主机工作时间,监控探测器的运行状态、实时浓度。
- 自动故障检测,能准确指示故障部位及类型(故障代码e1~e8)

e0:显示板和输出板不通讯

e1:当前地址探测器传感器故障

e2:当前地址探测器通讯故障

e3:当前地址探测器存储芯片故障

e6:控制器时钟芯片通讯故障

e7:控制器存储芯片通讯故障

e8：连接探测器的回路短路

rbk-6000-zl60汽油报警器_rbk-6000-zl60气体报警控制器技术参数：

产品型号：rbk-6000-zl60

工作电压：ac220v ± 15%

探测器数量：60个汽油探测器

最大功率：15w

信号输入：m-bus

信号输出：两组无源触点信号rs485（选配）

防护等级：ip30

材质：q235 + abs

适配探测器：rbt-6000-zl系列

rbk-6000-zl60汽油报警器_rbt-6000-zlg汽油探测器

rbk-6000-zl60汽油报警器_rbt-6000-zlg汽油探测器主要特点是传感器采用数字模组设计，用户后期再更换和维护传感器的时候不需要把整个汽油探测器拆卸下来（有的安装的位置很高不方便拆卸），把校准好的传感器直接发过去，用户直接在现场更换即可，无需要校零、标定，便于现场工作人员更换和维护传感器。rbk-6000-zl60汽油报警器_rbt-6000-zlg汽油探测器与气体报警控制器rbk-6000-zl60配套使用，主要检测现场汽油挥发气体，检测灵敏度高，数值稳定，能够有效的检测现场汽油气体浓度超标，根据现场工作要求，探测器可实现现场浓度显示功能。

rbk-6000-zl60汽油泄漏报警器_rbt-6000-zlg汽油探测器主要特点：

产品特点一：m-bus两总线通讯

产品特点二：隔爆型设计

防爆等级为exd ii ct6 gb，防护等级为ip65，适用于工业条件的1区、2区

产品特点三：防水结构设计

专业的双腔体结构设计，适用于户外环境。（注，仅限rbt-6000-zlg、rbt-6000-zlgx型）

产品特点四：声光报警（选配）

可选择配接专用的防爆声光报警灯，实现现场报警的目的。

产品特点五：传感器采用数字模组设计

- 传感器采用模组设计，现场更换方便，无需校零、标定。

- 不锈钢材质/铝合金表面氧化处理，耐腐蚀性强

产品特点六：g3/4”管螺纹，通用性强。

产品特点七：一组无源开关量信号输出

rbt-6000-zl系列探测器，输出一组无源常开触点信号，可接入plc，dcs等外围系统

产品特点八：lcd浓度显示，led状态指示

rbt-6000-zlgx型探测器

lcd浓度显示，led状态指示（电源、故障、报警），可实时显示现场气体探测器工作状态。

产品特点九：可红外遥控现场校零、标定及其他参数设置

rbt-6000-zlgx探测器内置红外接收模块，通过遥控器可现场校零、标定等其他参数设置。

rbt-6000-zlg汽油探测器技术参数

产品型号：rbt-6000-zlg

工作电压：dc36v ± 15%

检测气体：汽油

检测原理：催化燃烧式

检测范围：0—100%lel

报警值：一级报警：25%lel，二级报警50%lel

显示方式：led状态指示（探测器电源、故障、报警）

报警方式：声光报警（选配）

信号输出：一组无源开关量(选配)

通讯方式：m-bus

适配控制器：rbk-6000-zl9、rbk-6000-zl30、rbk-6000-zl60

rbk-6000-zl60汽油报警器_汽油探测器根据现场不同配置选型

rbk-6000-zl60汽油报警器产品资质

<http://www.first18.cn>