

# 奔跑吧1吨双钢轮全液压振动压路机厂家直供

产品名称	奔跑吧1吨双钢轮全液压振动压路机厂家直供
公司名称	山东省济宁腾宇工程机械设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:腾宇 型号:TYT-1000
公司地址	济宁市金宇路30号
联系电话	0537-7979616 18366736711

## 产品详情

2015年最高端品质的TYT-1000 座驾式全液压压路机 1吨座驾式压路机

1吨双钢轮全液压振动压路机

全液压振动压路机价格

TYT-1000全液压振动压路机(自重1吨)1吨全液压振动压路机 最新款式的1吨压路机

济宁腾宇厂家自产直销的1吨全液压座驾式压路机 1吨座驾式压路机价格 内蒙古锡林郭勒全液压振动压路机 陕西榆林1吨压路机厂家1吨全液压振动压路机

自重1吨,振动力可达3吨,800mm超宽钢轮,配置精品水冷柴油机。

一、1吨全液压振动压路机主要用途: 可用于压实砾石、沙土、沥青道路、人行道、桥梁、停车场、体育场地及狭窄场地压实作业,垂直振动,激振力大,压实效率高,是公路、市政部门对修建道路、街道、广场的理想设备

启动方式 手拉/电启动

二、1吨液压座驾式压路机参数

## 1年质保,终身维修

主要用于沥青路面的压实作业，也可用于工程回填、沙石、砾石的压实作业

行走		油箱容积	19L
速度	0-5km/h	润滑油量	0.6L
转向半径	2600mm	燃油消耗量	313g/kWh
理论爬坡能力	30%	尺寸规格	
压实		前钢轮宽度	300mm
静线载荷前/后	20/55N/cm	前钢轮直径	560mm
名义振幅	0.6mm	后钢轮宽度	740mm
振动频率	70Hz	后钢轮直径	560mm
激振力	27kN	总宽	300mm
水箱容积	60L	总高	1000mm
发动机		包装尺寸	2100*1000*800mm
型号	90N水冷单缸/HONDA GX39	重量	1000kg
类型	柴油机 水冷4冲程 汽油机空冷4冲程 OHV 单缸	工作重量	2700kg

### 三、1吨压路机机器特点:

配备出口标准精品水冷柴油机,性能稳定,马力强劲。

配备原装进口液压系统(美国萨奥),无级变速,双驱行走。

此款压路机自重1050kg,振动力可达3吨,液压转向。

前后配备超宽双钢轮,轮宽达到800mm(国内同级别机器轮宽仅600-700mm)。

操作简单灵活,几乎可以替代普通2-3吨压路机的工作。

。山东省济宁市腾宇机械一

站式为您服务！这里有您工程需要的所有机械设备

。专业生产小型手扶单轮压路机，单轮重型压路机、手扶双轮柴油压路机、手扶双轮汽油压路机、小型座驾压路机、3吨压路机、3.5吨压路机、1吨全液压压路机、双向振动平板夯、混凝土整平机、8

米三

轨轴摊铺

机、滚筒式摊铺机

、框架式摊铺机、桥梁钢绞线穿线机

、预应力钢绞线穿梭机、电动抹光机、汽油抹子、清灰机、打蜡机、

金刚石水磨石机、环氧地坪打磨机、

摊铺机、蛤蟆夯、路面切割机、

马路电动铣刨机、内燃铣刨机、振动尺、沥青水泥开槽机、

单头凿毛机，双头凿毛

机，23头凿毛机。手持式3头凿毛机、大型座

驾驶刻纹机。欢迎全国各地新老客户前来电洽谈！质量保证，品质卓越！

销售工程师：刘帆

销售热线：18366736711

在线QQ: 2906816121

电子邮件：2906816121@qq.com