

铣扁机全自动三轴二次加工铣扁、铣槽、钻孔专用机

产品名称	铣扁机全自动三轴二次加工铣扁、铣槽、钻孔专用机
公司名称	余姚市荣亿发五金经营部
价格	55000.00/台
规格参数	品牌:台荣 型号:三轴铣扁机
公司地址	余姚市低塘街道联通南路108号
联系电话	0574-62268764 18367418688

产品详情

品牌	台荣	型号	ctl-90	主电机功率	1 (kw)
重量	600 (kg)	用途	数控特种加工	类型	万能加工中心
工作形式	铣	控制形式	数控	布局形式	立式
动力类型	电动	适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是	售后服务	一年		

适合三个特定面的组合加工，除适合零件两端铣面、铣槽加工，如d型面、平行面、槽、平行槽等外，还可实现交叉槽、面的铣削，如十字槽、台阶面、任意角度相交的槽或面加工。

三轴铣扁机的特点：1.整机设计为全自动(或半自动)运行，操作非常简单方便，可一人操作多台机器。2.整机的滑板采用台湾品牌专用铸件，经淬火硬化及精密研磨处理后，硬度达hrc62°以上，磨擦系数极低，运行时又有强制润滑给油装置，以保证耐磨耐用。3.控制系统采用日产plc+台湾电器部件，控制准确，运行稳定，控制程式设定简单，可方便一机多用。4.加工范围：适合铝、钢、合金、铜或非金属材料5.加工精度可达±0.01mm6.每台机产量：2400-5700件/班（8小时）7.高精密度：采用高刚性主轴设计，回转精度高，升温低，防尘性优，鸠尾滑动面均经热处理、研磨、铲花，并采用弹性滑道装置，以确保精密度与低磨损。

型式	ctl-90度	ctl-par	ctl
适合加工零件材质	铝、铜、铁等金属或非金属 (多种材质加工适用)	铝、铜、铁等金属或非金属 (多种材质加工适用)	铝 (单
加工零件大小	依加工要求	依加工要求	依
加工刀具外径	125mm	125mm	
加工刀具轴心	25.4mm	25.4mm	
摺割驱动系统	油压系统	油压系统	空
精度	+/-0.2m	+/-0.2m	+/
刀具/摺割转速	50z:1)260 2)710 3)1420 4)2360 60z:1)316 2)860 3)1720 4)2860		50 2)
摺割马达	1hpx4px3	1hpx4px2	1/
油压系统马达	1hp,0.75kw	1hp,0.75kw	
切削油循环邦浦	1/8hp/.30t/hr	1/8hp/.30t/hr	1/
使用电压	220v;380v;415v	220v;380v;415v	22
摺割刀具间距	40mm-200mm	40mm-200mm	50
机器尺寸	200mm × 750mm × 1600mm	1200mm × 650mm × 1600mm	13
重量	600kgs	500kgs	30

本厂系一家建厂多年的独立台资企业。引进国外先进的生产设备及专业技术。获得各项荣誉证书。

公司主要制造：自动车床、数控车床、滚牙机、磨刀机、铣扁机、小卧铣、送料机、桌上车床。
适合：电子、电器、it、汽车、摩托车配件、螺柱、螺母、电子烟、五金配件、机械等相关配套设备。
公司在台湾成立于1997年，2000年在大陆广东东莞成立工厂总部，占地面积1万多平方，在浙江、福建、江苏、成都、重庆、山东设产营销部和售后服务部便于客户快捷解决问题。凭集多年的专业技术和经验，台荣精机一直以高品质的产品及卓越的经营方式独占商界鳌头。拥有一批从事多年机械工作的优秀技术精英，共同营造完善的..