

ZB1-100型注浆泵

产品名称	ZB1-100型注浆泵
公司名称	曲阜市正安矿山设备有限公司
价格	300.00/台
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市陵城工业园
联系电话	15554780905 15763752886

产品详情

ZB1-100型单液注浆泵,泥浆泵,单液泥浆泵

ZB1-100型注浆泵

经济、轻巧、耐用、维修方便

输送介质

含3mm以下粒径的水泥砂浆、粘土砂浆、灰砂浆,清水,水泥浆,泥浆。

用途

1、三管高压喷射灌浆配套输送水泥浆、水泥砂浆。

2、各种压力灌浆。

- 3、锚杆灌注水泥浆。
- 4、小口径地质岩芯钻机作冲击回转钻进配套用泵。
- 5、单头深层搅拌钻机配套用泵。

主要特点

- 1、高压柱塞结构，密封可靠，工艺简单，装拆方便。
- 2、进排水阀镶嵌硬质合金，球阀，硬度高，耐磨、耐冲击，装折方便，寿命长。
- 3、安全阀采用膜片式。
- 4、摩擦离合器，结合力小，操作容易而且平稳。
- 5、回水开关采用硬质合金锥阀，寿命长。
- 6、四档流量，使用方便。

技术参数与规格

型号 Model	ZB1-100
形式 Type	卧式三缸往复式单作用柱塞泵 Single-Acting 3 cylinders ram pump
冲程（毫米） Stroke(mm)	95
柱塞直径（毫米）	45

Diameter of liner(mm)				
冲次 (次/分)	120	150	180	220
Diameter of liner(mm)				
流量 (升/分)	55	68	80	100
Displacement(L/min)				
压力 (MPa)	8	6.3	5.6	4.6
Pressure(MPa)				
功率 (千瓦)	7.5			
Power(kw)				
输入转速 (转/分)	1500			
Input speed(r/min)				
进水管直径 (毫米)	51			
Suction Pipe Diameter(mm)				
排水管直径 (毫米)	32			
Discharge Pipe Diameter(mm)				
最大吸水高度 (米)	2.5			
Max.Height of suction(m)				
重量 (千克)	320(配电机Y132M-4)			

Weight(kg)	
外形尺寸(毫米)(长×宽×高)	1550*550*750
Dimension(mm)(L×W×H)	