

# 嘉兴道达尔齿轮油经销商润滑油机械油代理商经销商

产品名称	嘉兴道达尔齿轮油经销商润滑油机械油代理商经销商
公司名称	嘉兴市秀洲区特种油品贸易中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区城东路510号
联系电话	0573 82867127

## 产品详情

### 道达尔高性能闭式齿轮油CARTER VP 系列

应用	
	<ul style="list-style-type: none"><li>道达尔高性能闭式齿轮油CARTER VP系列适用于造纸业、糖业、水泥及钢铁等工业闭式齿轮（平齿轮、正齿轮或蜗杆轴承齿轮）在重载、</li></ul>
特性	
	<ul style="list-style-type: none"><li>优良的极压性能同，保护齿轮在有水存在时也能防止出现微痕及负荷</li><li>良好的高温稳定性，使用寿命</li><li>出色的抗腐蚀性能，使用气相添加剂可静态或者动态的保护减速传动齿轮的未润滑部位</li><li>不与密封物</li></ul>

技术指标

典型数据	单位	测试方式	CARTER		
			220	320	
密度 ( 15 )	kg/m3	ASTM D 1298	900	904	
运动粘度 ( 40 )	mm2/s	ASTM D 445	220	320	
运动粘度 ( 100 )	mm2/s	ASTM D 445	19	23	
粘度指数	-	ASTM D 2270	95	95	
闪点 ( 开口杯 )		ASTM D 92	228	232	
倾点		ASTM D 97	-21	-18	
FZG Micropitting	-	FVA 54/IV	10	10	
FZG	-	DIN 51 354/2	>13	>13	

规范：

DIN 51517 Part 3=group CLP

CINCINNATI MILACRON

NF-ISO 6743-6 category CKD

US STEEL 224

AGMA 9005-D94

DAVID BROWN

FLENDER (micropitting)

HANSEN

以上信息仅供参考，本公司有道达尔全系列供应，未尽事宜欢迎来电，邮件咨询！